



# SUMMO

Suministros y Materiales



**VOLTA**

Suministro e  
Ingeniería Eléctrica




Proporcionamos Suministros y Materiales de reconocidas marcas certificadas y homologadas por la normatividad vigente; dirigido al sector de la construcción, residencial, comercial e industrial. Estamos comprometidos con el desarrollo eficiente de los proyectos, de la mano de un equipo profesional e íntegro y con experiencia.





**Construcción  
Liviana**

# Sistema de Construcción Liviana



## Placa ST

Material liviano que se adapta con facilidad a una amplia variedad de acabados decorativos permitiendo la pintura u otra decoración y la instalación de molduras en yeso o madera.



**Tamaño:**  
1220 mm x 2440 mm (4 ft x 8 ft)



**Espesor:**  
9.5 mm (3/8")  
12.7 mm (1/2")  
15.8 mm (5/8")



## Placa RH


La placa de yeso Knauf RH consta de un núcleo de yeso natural incombustible, tratado de tal forma que es resistente a la penetración de agua, químicamente tratado para ser resistente a la humedad y el moho.



**Tamaño:**  
1220 mm x 2440 mm (4 ft x 8 ft)



**Espesor:**  
12.7 mm (1/2")  
15.8 mm (5/8")



## Placa RF

La placa de yeso Knauf RF tiene núcleo tipo X para proporcionar mayor resistencia de la integridad de la placa al encontrarse en condiciones de fuego y mayor aislamiento acústico.



**Tamaño:**  
1220 mm x 2440 mm (4 ft x 8 ft)



**Espesor:**  
12.7 mm (1/2")  
15.8 mm (5/8")



## SP Glass

El revestimiento SP Glass, consta de un núcleo de yeso natural incombustible, especialmente tratado para ser resistente a la absorción de agua y al moho, recubierto en ambas caras con fibras de vidrio inorgánicas tratadas con una superficie resistente al álcali.

 **Tamaño:** 1220 mm x 2440 mm (4 ft x 8 ft)  **Espesor:** 12.7 mm (1/2")




## Aquapanel

Esta placa de cemento resuelve de manera sencilla todas las necesidades para refacción de fachadas y cerramientos exteriores en obras nuevas. Al conformar una envolvente más delgada, permite ganar hasta un 8% de espacio interior.

 **Tamaño:** 1220 mm x 2440 mm (4 ft x 8 ft)  **Espesor:** 12.5 mm

### Otras Referencias:

- AQUAPANEL UNIVERSAL 8 mm
- AQUAPANEL RESIDENTIAL 8 mm



## Placa RF

Las placas de yeso perforadas fonoabsorbentes Knauf Cleano Akustik, disponibles en una gran cantidad de diseños, son especiales para todo tipo de sitios concurridos como restaurantes, escuelas, oficinas, hoteles y auditorios. Aportan confort por su doble acción: las perforaciones de las placas absorben el sonido y reducen la reverberación. Además actúan como catalizador natural y eliminan olores y sustancias tóxicas del aire de forma sustentable.

 **Tamaño:** 1220 mm x 2440 mm (4 ft x 8 ft)  **Espesor:** 12.5 mm

# Aislantes Termo-Acústicos



**Frescasa Eco**

Aislamiento térmico y acústico de lana mineral de vidrio biosoluble, de textura uniforme, presentado en rollos o en láminas. Sirve para ser empleado como aislamiento para construcciones, especialmente para ser instalado entre la periferia de muros de los Sistemas Constructivos en Seco (DryWall) en áreas residenciales, comerciales e industriales.



**Frescasa  
ECO PAPEL**



**Frescasa  
ECO FOIL**



**Frescasa  
ECO**

## **FRESCASA ECO**

Rollos flexibles de lana color verde, sin acabado.

## **FRESCASA ECO PAPEL**

Rollos de lana verde con acabado en papel kraft, adherido a una cara del aislamiento.

## **FRESCASA ECO FOIL**

Rollos de lana color verde con acabado en foil de aluminio tipo FRK (foil-kraft-Reinforcement), excelente barrera de vapor, adherido a una cara del aislamiento.

## **FRESCASA ECO MBI**

Rollos de lana color verde con acabado en película blanca tipo PSK (Polypropylene Scrim Kraft Reinforcement), excelente barrera de vapor, adherida a una cara del aislamiento, excelente reflexión a la luz (85%).

# Mantos Asfálticos con refuerzo en fibra de vidrio

Mantos impermeabilizantes de buena elongación, gracias a su refuerzo central en fibra de vidrio. Desarrollados con la Fórmula Flextron Pro®, la cual permite que los productos se adapten a las variaciones climáticas.



## Manto FG 200 Pro

El manto FG 200 Pro está fabricado con asfalto modificado con polímeros, copolímeros, elastómeros y llenantes minerales (fórmula Flextron Pro ®). Cuenta con refuerzo de fibra de vidrio, arena en la superficie de exposición y protegido con polietileno negro en la superficie de aplicación.

 **Espesor:** 2.2 mm
  **Largo:** 10 metros



## Manto Colombia

El manto Colombia es un impermeabilizante en forma de lámina enrollada, con acabado arenado que brinda al manto mejor comportamiento en climas cálidos. Fabricado con base en asfaltos no oxidados, modificados con polímeros termoplásticos de amplio rango de especificación y llenantes minerales.

- 100% **impermeable**
- Está protegido con un acabado en **arena**
- **Resiste** tráfico de mantenimiento
- **Ideal** para instalaciones bajo teja de barro, shingle u otro acabado final.

 **Espesor:** 2.2 mm  
2.5 mm
  **Largo:** 10 metros



## Membrana Asfáltica

Producto recomendado para mantenimientos, impermeabilizaciones provisionales o elaboración de detalles en la cubierta. Fácil de instalar gracias a su espesor de 1,5mm.

Lámina impermeabilizante en presentación de rollos, fabricada con asfaltos modificados que otorgan flexibilidad y durabilidad. Tiene un refuerzo en fibra de vidrio. Durafelt, viene en presentaciones de 10m o 20m de largo por 1m de ancho. Recomendado para: mantenimientos o impermeabilizaciones de tipo provisional.

 **Espesor:** 1.1 mm
  **Largo:** 10 metros  
20 metros

# Mantos Asfálticos Granulados

Mantos impermeabilizantes con acabado superficial granulado, estético. Alta resistencia a granizadas y aguaceros, recomendados para control de ruido.



## Manto Pietra Pro

MANTO PIETRA PRO Impermeabilizante en forma de lámina enrollada, producido con asfalto modificado con polímeros termoplásticos de amplio rango de especificación, tratado con aceite plastificante y llenantes minerales (fórmula Flextron Pro®). Reforzado con armadura central en poliéster. Su acabado superficial en gránulos tamizados en una distribución específica le da al manto protección contra los rayos UV así como un acabado estético.

 **Espesor:** 3.5 mm
  **Largo:** 10 metros



## Manto Protektor Pro

Manto Protektor Pro es un manto Impermeabilizante que viene en una presentación de lámina enrollada. Elaborado con base en asfalto modificado con polímeros, copolímeros, elastómeros (fórmula Flextron Pro®); tratado con aceite plastificante y llenantes minerales. Reforzado con una estructura central de fibra de vidrio. Tiene un acabado superficial en arena de granulometría uniforme, que le da un acabo estético. Estas características le confieren un mejor desempeño en cuanto a la resistencia a la humedad, brindándole flexibilidad, fuerza, resistencia a los cambios repentinos de temperatura y tenacidad frente a la caída de objetos o tráficos de mantenimiento.

 **Espesor:** 2 mm, 2.7 mm, 3 mm
  **Largo:** 10 metros
 **Color:**






## Metalex Pro

### Manto con refuerzo en Fibra de Vidrio

- El manto METALEX® PRO está protegido con foil de aluminio, el cual refleja la luz solar y facilita el desplazamiento del agua.
- Ofrece aislamiento acústico a ruido de impacto por lluvia, así como a ruido aéreo en las cubiertas.

 **Espesor:** 2.5 mm
  **Largo:** 10 metros

## Emulsión Asfáltica



Impermeabilizante asfáltico modificado con polímeros, estabilizado con agentes emulsificantes y llenantes minerales, para cubiertas de concreto, mortero, ladrillo, madera y metal. Puede ser usado para la imprimación bajo mantos asfálticos Fiberglass Isover o como impermeabilizante en frío, en conjunto con refuerzo de fibra de vidrio o poliéster.

### **FL-50 PRO EMULSIÓN ASFÁLTICA** IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO

- Caneca 5GI • Galón Listo para su uso • Fácil de aplicar • Fácil de mezclar
- No tóxico, producto base agua libre de solventes • Sella pequeñas fisuras y crea una barrera anti polvo.

Mayor rendimiento. Como imprimante rendimiento aproximado 30 – 36 m<sup>2</sup>/gl y como impermeabilizante en frío rendimiento aproximado 7 – 9 m<sup>2</sup>/gl Excelente adherencia a la superficie.

## Selloband



Rango de temperatura de aplicación: 5°C-50°C

Membrana autoadhesiva elaborada a partir de asfalto modificado, con revestimiento en aluminio laminado flexible protegida en su cara de aplicación por una película antiadherente que se retira fácilmente al momento de la instalación. Con excelentes propiedades impermeabilizantes, gran flexibilidad y alto poder adherente.

Cinta Autoadhesiva SELLOBAND 10 5 ± 0.3 10 ± 0.3 1.2 ± 0.12  
Cinta Autoadhesiva SELLOBAND 20 5 ± 0.3 20 ± 0.6 1.2 ± 0.12

 **Todo lo que  
tus proyectos  
necesitan**

# Perfilería

## Perfilería Cielos

### Ángulo



Longitud: 2.44 cm  
 2X2 Calibre: 26  
 3X2 Calibre: 26

### Omega



Longitud: 2.44 cm  
 Calibre: 26"

### Vigueta



Longitud: 2.44 cm  
 Calibre: 26"

Perfilería Especial - Calibre 20 / Calibre 40

## Perfilería Muro

### Canal



CANAL BASE 4 CAL 26" X 2,44  
 CANAL BASE 6 CAL 24" X 2,44  
 CANAL BASE 6 CAL 26" X 2,44  
 CANAL BASE 9 CAL 24" X 2,44  
 CANAL BASE 9 CAL 26" X 2,44  
 CANAL BASE 9 CAL 26" X 3,05

### Paral



PARAL BASE 4 CAL 24" X 2,44  
 PARAL BASE 6 CAL 24" X 2,44  
 PARAL BASE 9 CAL 24" X 3,05  
 PARAL BASE 4 CAL 26" X 2,44  
 PARAL BASE 6 CAL 26" X 2,44  
 PARAL BASE 9 CAL 26" X 3,05

Perfilería Especial - Calibre 20 / Calibre 40

# Perfilería


## Perfilería Plástica

### Dilatación Z



↔  
Referencia:  
6, 8 y 11 mm

### Dilatación en U



↔  
Tamaño:  
3.05 cm

### Terminal en J



↔  
Tamaño:  
3.05 cm

### Terminal en L



↔  
Tamaño:  
3.05 cm

## Esquinero Plástico



↔  
Tamaño:  
2.44 cm - 3.05 cm



Media Caña  
6 cm y 9 cm



Media Caña  
6 cm y 9 cm

## Refuerzo Plástico



### Madera Plástica

Base 6  
Base 9

Ideal para puertas, ventanas, poner instalaciones eléctricas, cuadros y muebles ligeros.



# Tornillos Sistema Drywall

## Tornillos de Fijación para Panel y Yeso



6 x 1 P. Aguda gris fosfato  
Ideal para fijar placa de yeso de 1/2 a perfiles Cal. 26 a 24



6 x 1 P. Broca gris fosfato  
Ideal para fijar placa de yeso de 1/2 a perfiles Cal. 20 a 22



6 x 1 - 1/4 P. Broca Zinc  
Ideal para fijar placa de yeso de 1/2 a perfiles Cal. 20 a 22



6 x 1 - 5/8 P. Aguda gris fosfato  
Ideal para fijar placa de yeso de 5/8 a perfiles Cal. 26 a 24



6 x 1 - 5/8 P. Broca gris fosfato  
Ideal para fijar placa de yeso de 5/8 a perfiles Cal. 20 a 24



6 x 2 P. Aguda gris fosfato  
Ideal para fijar placa de yeso de 1/2 a perfiles Cal. 26 a 20



6 x 2 P. Broca gris fosfato  
Ideal para fijar placa de yeso de 1/2 a perfiles Cal. 24 a 20

## Tornillos de Fijación para Estructura



7 x 7 /16 P. Aguda gris fosfato/Zinc  
Ideal para fijar perfil con perfil Cal. 26 a 24 con placa de panel yeso



7 x 7 /16 P. Broca Zinc  
Ideal para fijar perfil con perfil Cal. 20 a 24 con placa de panel yeso



8 x 1/2 P. Aguda C. plana Zinc  
Ideal para fijar perfil con perfil Cal. 26 a 24 con placa de fibrocemento



8 x 1/2 P. Broca C. plana Zinc  
Ideal para fijar perfil con perfil Cal. 24 a 20 con placa de fibrocemento

## Tornillos de Fijación para Fibrocemento



6 x 3/4 P. Aguda Avellan Zinc  
Ideal para fijar placa de Fibrocemento de 4 mm y 6 mm a perfiles Cal.v 26 a 24



6 x 3/4 P. Broca Avellan Zinc  
Ideal para fijar placa de Fibrocemento de 4 mm y 6 mm a perfiles Cal. 26 a 24



6 x 7/8 P. Aguda Avellan Zinc  
Ideal para fijar placa de Fibrocemento de 6 mm y 8 mm a perfiles Cal. 26



6 x 7/8 P. Broca Avellan Zinc  
Ideal para fijar placa de Fibrocemento de 6 mm y 8 mm a perfiles Cal. 26 a 24



6 x 1 P. Aguda Avellan Zinc



6 x 7/8 P. Broca Avellan Zinc  
Ideal para fijar perfil con perfil Cal. 24 a 20 con placa de fibrocemento



7 x 1 1/4 P. Aguda Avellan Zinc  
Ideal para fijar placa de Fibrocemento de 8 mm a 10 mm a perfiles Cal. 26 a 24



8 x 1 P. Broca Avellan Porcelanizado  
Ideal para fijar placa de Fibrocemento de 10 mm a perfiles Cal. 24



8 x 1 1/4 P. Broca Avellan Porcelanizado  
Ideal para fijar placa de Fibrocemento de 10 mm a perfiles Cal. 24



8 x 1 P. Aguda C. Plana Zinc  
Ideal para fijar placa de Fibrocemento de 14 mm a 20 mm a perfiles Cal. 20 a 24



8 x 1 P. Broca C. Plana Zinc  
Ideal para fijar placa de Fibrocemento de 14 mm a 20 mm a perfiles Cal. 20 a 24



8 x 1 1/4 P. Broca Avellan Con aletas  
Ideal para fijar placa de Fibrocemento de 14 mm a 20 mm a perfiles Cal. 20 a 24



8 x 1 1/4 P. Aguda Avellan Zinc  
Ideal para fijar placa de Fibrocemento de 14 mm a 20 mm a perfiles Cal. 20 a 24



8 x 1 3/4 P. Broca Avellan Zinc  
Ideal para fijar placa de Fibrocemento de 14 mm a 20 mm a perfiles Cal. 20 a 24



8 x 1 1/4 P. Broca Avellan Zinc

## Tornillos de Ensamble



6 x 1 Punta Aguda



6 x 1 1/4 Punta Aguda



6 x 2 Punta Aguda

## Tiros y Pernos

### Pistola de Fijación



### Tiros



**Presentación:**  
Caja x 100  
Empaque Individual:  
100 Unidades

### Cananas



**Presentación:**  
Caja x 100  
Empaque individual: 10 tiras  
(Cada tira contiene 10 unidades)



### Pernos



**Presentación:**  
Caja x 100  
Empaque Individual:  
100 Unidades

### Chazos



Chazo Puntilla 1/4 \* 1/4  
Chazo Puntilla 1/4 \* 5/8  
Chazo Puntilla 1/4 \* 2 1/4  
Chazo Puntilla 1/4 \* 2.7/8  
Chazo Puntilla Cabeza/  
Avellanado 1/4 \* 2.7/8

## Cintas

### Cinta Metálica



Especial para terminados, refuerzos, grietas, juntas o agujeros de láminas de yeso, estuco o demás superficies Drywall.

### Cinta Malla



Aumenta la resistencia en las uniones y evita la creación de grietas, bombas de aire y ayuda a dar un acabado liso. Es de fácil aplicación y excelente flexibilidad.

### Cinta Papel



Ideal para unir placas de Drywall. Esta unión cuenta con una marca para centrar las uniones internas de la placa en cualquier ángulo.



### Porta Herramientas APG

Múltiples tamaños de bolsillos proporciona una máxima organización de herramientas y piezas pequeñas.

✓ Práctico ✓ Adaptable ✓ Resistente

### Taco Lijador APG



## Marcos y Registro

### Rejilla de Ventilación




Medidas  
15 cm X 15 cm  
20 cm X 20 cm  
30 cm X 30 cm  
40 cm X 40 cm  
50 cm X 50 cm  
60 cm X 60 cm

### Tapa Registro Drywall



Medidas  
15 cm X 15 cm  
20 cm X 20 cm  
30 cm X 30 cm  
40 cm X 40 cm  
50 cm X 50 cm  
60 cm X 60 cm

### Marcos de Aluminio



Medidas  
15 cm X 15 cm  
20 cm X 20 cm  
30 cm X 30 cm  
40 cm X 40 cm  
50 cm X 50 cm  
60 cm X 60 cm  
Y medidas especiales

### Tapa Registro Aluminio



Medidas  
15 cm X 15 cm  
20 cm X 20 cm  
30 cm X 30 cm  
40 cm X 40 cm  
50 cm X 50 cm  
60 cm X 60 cm

## Masilla Pidemastic



### PIDEMASTIC PRO:

Se emplea para la adhesión de cintas, recubrimiento de clavos, tornillos, esquineros metálicos o plásticos, contra marcos, dilataciones o piezas de sujeción, capas de relleno y todo tipo de acabado en interiores sobre paneles de yeso tipo drywall.

**Presentación:** Caneca 28 kilos, Caja 28 kilos, Balde 2,5 Gl, Galón y 1/4.

## Masilla Rápida



### MASILLA RÁPIDA MR 90 MIN

Desarrollada para el tratamiento de juntas en placas de yeso del sistema de construcción en seco, zonas interiores. Ideal para resanar las juntas entre las placas de yeso, en espacios planos interiores.

- Adecuado en el llenado de las zonas donde van ubicados los tornillos de fijación de las placas de yeso.

**Presentación:** por saco 25 Kilos Y 5 Kilos

## Revoque en Seco



### PEGA DRYWALL

Ofrece ventajas comparativas en el costo debido a su fácil aplicación y manejo del material, disminución de las pérdidas. Calidad uniforme.

- Uso interior • Fácil preparación • Extra fuerte
- Mayor economía • Menor desperdicio

**Presentación:** por saco 25 Kilos Y 5 Kilos

## Estucamuros



### PIDEMASTIC PRO:

Elaborado con cargas y resinas acrílicas que brindan un excelente poder de relleno, alto grado de blancura y fácil lijado.

- Excelente blancura • Alto poder de relleno • Listo para usar
- Alto rendimiento • Fácil aplicación • Excelente adherencia sobre revoque y pintura • Acabado terso y nivelado.

**Presentación:** Caneca 28 kilos, Caja 28 kilos, Balde 2,5 Gl, Galón y 1/4.

## Caolín para Estuco

Utilizado para fabricar Estuco



Presentación: 25 Kilos

## Yeso Marfil



Presentación: 25 Kilos

 **Calidad**  
**Responsabilidad**  
**Cumplimiento**





# Tuberías y Sistemas

## Tubería Presión Extremo Liso 6 m



|                    | DIÁMETRO |
|--------------------|----------|
| RDE 9 (500 PSI)    | 1/2"     |
| RDE 11 (400 PSI)   | 3/4"     |
| RDE 13.5 (315 PSI) | 1/2"     |
|                    | 1"       |
|                    | 3/4"     |
|                    | 1"       |
|                    | 1 1/4"   |
|                    | 1 1/2"   |
|                    | 2"       |
| RDE 21 (200 PSI)   | 2"       |
|                    | 2 1/2"   |
|                    | 3"       |
|                    | 4"       |
| RDE 26 (160 PSI)   | 2"       |
|                    | 2 1/2"   |
|                    | 3"       |
| RDE 32.5 (125 PSI) | 4"       |
|                    | 4"       |

## Adaptador Macho

Accesorios PVC  
Presión Liso-Roscado



⊕ Producto Importado

| DIÁMETRO |
|----------|
| 1/2"     |
| 3/4"     |
| 1"       |
| 1 1/4"   |
| 1 1/2"   |
| 2"       |
| ⊕ 2 1/2" |
| ⊕ 3"     |
| ⊕ 4"     |

## Adaptador Hembra

Accesorios PVC  
Presión Liso-Roscado



⊕ Producto Importado

| DIÁMETRO    |
|-------------|
| 1/2" x 1/4" |
| 1/2" x 3/8" |
| 1/2"        |
| 3/4"        |
| 1"          |
| ⊕ 1 1/4"    |
| ⊕ 1 1/2"    |
| ⊕ 2"        |
| ⊕ 2 1/2"    |
| ⊕ 3"        |
| ⊕ 4"        |

## Buje Soldado

Accesorios PVC  
Presión Liso-Roscado



⊕ Producto Importado

| DIÁMETRO          |
|-------------------|
| 3/4" x 1/2"       |
| 1" x 1/2"         |
| 1" x 3/4"         |
| 1 1/4" x 1/2"     |
| 1 1/4" x 3/4"     |
| 1 1/4" x 1"       |
| 1 1/2" x 1/2"     |
| 1 1/2" x 3/4"     |
| 1 1/2" x 1"       |
| 1 1/2" x 1 1/4"   |
| 2" x 1/2"         |
| 2" x 3/4"         |
| 2" x 1"           |
| 2" x 1 1/4"       |
| 2" x 1 1/2"       |
| ⊕ 2 1/2" x 1 1/2" |
| ⊕ 2 1/2" x 2"     |
| 3" x 1 1/2"       |
| ⊕ 3" x 2"         |
| 3" x 2 1/2"       |
| 4" x 2"           |
| 4" x 2 1/2"       |
| 4" x 3"           |
| ⊕ 6" x 4"         |

### Buje Roscado

Accesorios PVC  
Presión Liso-Roscado



Producto Importado

#### DIÁMETRO

- 1/2" x 1/4"
- 1/2" x 3/8"
- 3/4" x 1/2"
- 1" x 1/2"
- 1" x 3/4"
- 1 1/4" x 1/2"
- 1 1/4" x 3/4"
- 1 1/4" x 1"
- 1 - 1/2 x 1/2"
- 1 - 1/2 x 3/4"
- 1 1/2" x 1"
- 1 1/2" x 1 1/4"
- 2" x 3/4"
- 2" x 1"
- 2" x 1 1/4"
- 2" x 1 1/2"
- 2 1/2" x 1"
- 2 1/2" x 2"
- 3" x 2"

### Codo 45°

Accesorios PVC  
Presión Liso-Roscado



Producto Importado

#### DIÁMETRO

- 1/2"
- 3/4"
- 1"
- 1 1/4"
- 1 1/2"
- 2"
- 2 1/2"
- 3"
- 4"

### Codo 90°

Accesorios PVC  
Presión Liso-Roscado



Producto Importado

#### DIÁMETRO

- 1/2"
- 3/4"
- 1"
- 1 1/4"
- 1 1/2"
- 2"
- 2 1/2"
- 3"
- 4"
- 6"

### Tapón Roscado

Accesorios PVC  
Presión Liso-Roscado



Producto Importado

#### DIÁMETRO

- 1/2"
- 3/4"
- 1"
- 1 1/4"
- 1 1/2"
- 2"
- 2 1/2"
- 3"
- 4"

### Codo 90° Roscado-Soldado

Accesorios PVC Presión Liso-Roscado



#### DIÁMETRO

- 1/2"

### Tapón Soldado

Accesorios PVC  
Presión Liso-Roscado



Producto Importado

#### DIÁMETRO

- 1/2"
- 3/4"
- 1"
- 1 1/4"
- 1 1/2"
- 2"
- 2 1/2"
- 3"
- 4"

### Tee

Accesorios PVC Presión Liso-Roscado



#### DIÁMETRO

|        |
|--------|
| 1/2"   |
| 3/4"   |
| 1"     |
| 1 1/4" |
| 1 1/2" |
| 2"     |
| 2 1/2" |
| 3"     |
| 4"     |
| 6"     |

Producto Importado

### Unión

Accesorios PVC Presión Liso-Roscado



#### DIÁMETRO

|        |
|--------|
| 1/2"   |
| 3/4"   |
| 1"     |
| 1 1/4" |
| 1 1/2" |
| 2"     |
| 2 1/2" |
| 3"     |
| 4"     |
| 6"     |

Producto Importado

### Tee Doble Reducida

Accesorios PVC Presión Liso-Roscado



#### DIÁMETRO

|           |
|-----------|
| 2" x 1/2" |
| 2" x 3/4" |

### Unión Reparación

Accesorios PVC Presión Liso-Roscado



#### DIÁMETRO

|      |
|------|
| 1/2" |
| 3/4" |
| 1"   |

### Tee Reducida

Accesorios PVC Presión Liso-Roscado



#### DIÁMETRO

|             |
|-------------|
| 3/4" x 1/2" |
| 1" x 1/2"   |
| 1" x 3/4"   |

### Universal

Accesorios PVC Presión Liso-Roscado



#### DIÁMETRO

|        |
|--------|
| 1/2"   |
| 3/4"   |
| 1"     |
| 1 1/4" |
| 1 1/2" |
| 2"     |

**Construye**  
**Materializa**

## Tubería CPVC Agua Caliente 3m 82°C (100 PSI)



| DIÁMETRO    |
|-------------|
| 1/2" - 15mm |
| 3/4" - 20mm |

## Adaptador Hembra Accesorios CPVC Agua Caliente



| DIÁMETRO    |
|-------------|
| 3/4" x 1/2" |

## Adaptador Macho Accesorios CPVC Agua Caliente



| DIÁMETRO |
|----------|
| 1/2"     |
| 3/4"     |
| 1"       |

Producto Importado

## Buje Soldado Accesorios CPVC Agua Caliente



| DIÁMETRO    |
|-------------|
| 3/4" x 1/2" |
| 1" x 1/2"   |
| 1" x 3/4"   |

Producto Importado

## Codo 90° Accesorios CPVC Agua Caliente



| DIÁMETRO |
|----------|
| 1/2"     |
| 3/4"     |
| 1"       |

Producto Importado

## Codo 45° Accesorios CPVC Agua Caliente



| DIÁMETRO |
|----------|
| 1/2"     |
| 3/4"     |
| 1"       |

Producto Importado

## Tapón Soldado Accesorios CPVC Agua Caliente



| DIÁMETRO |
|----------|
| 1/2"     |
| 3/4"     |
| 1"       |

Producto Importado

## Tee Accesorios CPVC Agua Caliente



| DIÁMETRO |
|----------|
| 1/2"     |
| 3/4"     |
| 1"       |

Producto Importado

## Transición CPVC Metal Accesorios CPVC Agua Caliente



| DIÁMETRO |
|----------|
| 1/2"     |
| 3/4"     |

Producto Importado

## Unión Accesorios CPVC Agua Caliente



| DIÁMETRO |
|----------|
| 1/2"     |
| 3/4"     |
| 1"       |

Producto Importado

## Universal Accesorios CPVC Agua Caliente



| DIÁMETRO |
|----------|
| 1/2"     |
| 3/4"     |

Producto Importado

## Tubería Sanitaria / Aguas Lluvias (6m)



| DIÁMETRO |
|----------|
| 1 1/2"   |
| 2"       |
| 3"       |
| 4"       |
| 6"       |
| 8"       |
| 10"      |

## Tubería Sanitaria Verde (6m) Tubería Sanitaria Aguas Lluvias



| DIÁMETRO |
|----------|
| 2"       |
| 3"       |
| 4"       |
| 6"       |

## Tubiería Coextruida (6m)

Tubería Sanitaria  
Aguas Lluvias



| DIÁMETRO |
|----------|
| 2"       |
| 3"       |
| 4"       |
| 6"       |

## Tubiería Sanitaria Tubeco (6m)

Tubería Sanitaria  
Aguas Lluvias



| DIÁMETRO |
|----------|
| 1 1/2"   |
| 2"       |
| 3"       |
| 4"       |

## Tubiería Ventilación (6m)



| DIÁMETRO |
|----------|
| 1 - 1/2" |
| 2"       |
| 3"       |
| 4"       |

## Adaptador Limpieza

Accesorios Sanitario  
Ventilación



| DIÁMETRO |
|----------|
| 3"       |
| 4"       |

## Buje Soldado

Accesorios Sanitario  
Ventilación



Producto Importado Color Blanco

| DIÁMETRO    |
|-------------|
| 2" x 1 1/2" |
| 3" x 1 1/2" |
| 3 x 2"      |
| 4" x 2"     |
| 4" x 3"     |
| 6" x 4"     |
| 8" x 6"     |
| 10" x 6"    |
| 10" x 8"    |

## Junta de Expansión

Accesorios Sanitario  
Ventilación



| DIÁMETRO |
|----------|
| 3"       |
| 4"       |

## Codo 90° 1/4 CXC

Accesorios Sanitario  
Ventilación



Producto Importado Color Blanco

| DIÁMETRO |
|----------|
| 1 1/2"   |
| 2"       |
| 3"       |
| 4"       |
| 6"       |
| 8"       |
| 10"      |

## Codo 90° 1/4 CXE

Accesorios Sanitario  
Ventilación



| DIÁMETRO |
|----------|
| 1 1/2"   |
| 2"       |
| 3"       |
| 4"       |
| 6"       |

## Codo 45° 1/8 CXC

Accesorios Sanitario  
Ventilación



Producto Importado, Color Blanco

| DIÁMETRO |
|----------|
| 1 1/2"   |
| 2"       |
| 3"       |
| 4"       |
| 6"       |
| 8"       |
| 10"      |

## Codo 45° 1/8 CXE

Accesorios Sanitario  
Ventilación



| DIÁMETRO |
|----------|
| 1 1/2"   |
| 2"       |
| 3"       |
| 4"       |
| 6"       |

## Codo Reventilado 45° 1/8 CXE

Accesorios Sanitario  
Ventilación



| DIÁMETRO |
|----------|
| 3" x 2"  |
| 4" x 2"  |

## Sifón con Tapón 180° CXC

Accesorios Sanitario Ventilación



DIÁMETRO

1 1/2"  
2"

## Sifón sin Tapón 180° CXC

Accesorios Sanitario Ventilación



DIÁMETRO

2"  
3"

## Sifón 135° CXE

Accesorios Sanitario Ventilación



DIÁMETRO

3"  
4"

## Tapón Prueba

Accesorios Sanitario Ventilación



DIÁMETRO

1 1/2"  
2"  
3"  
4"

## Tee

Accesorios Sanitario Ventilación



DIÁMETRO

1 1/2"  
2"  
3"  
4"  
6"  
6" blanco  
8"  
10"

Producto Importado, Color Blanco

## Tee Reducida

Accesorios Sanitario Ventilación



DIÁMETRO

3" x 2"  
4" x 2"  
4" x 3"

## Tee Doble

Accesorios Sanitario Ventilación



DIÁMETRO

2"  
3"  
4"

## Unión

Accesorios Sanitario Ventilación



DIÁMETRO

1 1/2"  
2"  
3"  
4"  
6"  
8"  
10"

Producto Importado, Color Blanco

## Yee

Accesorios Sanitario Ventilación



DIÁMETRO

2"  
3"  
4"  
6"  
8"  
10"

Producto Importado, Color Blanco

## Yee Reducida

Accesorios Sanitario Ventilación



DIÁMETRO

3" x 2"  
4" x 2"  
4" x 3"  
6" x 4"

## Yee Doble

Accesorios Sanitario Ventilación



DIÁMETRO

2"  
3"  
4"

## Yee Doble Reducida

Accesorios Sanitario Ventilación



DIÁMETRO

2" x 3" x 2"  
2" x 4" x 2"  
3" x 4" x 3"

## PVC (200 PSI) (160 PSI)

Tubería PVC Orientado Clase 500 / 6m



PVC O (200 PSI)

PVC O (160 PSI)

| DIÁMETRO |
|----------|
| 4"       |
| 6"       |
| 8"       |
| 10"      |
| 12"      |
| 14"      |
| 16"      |
| 4"       |
| 6"       |
| 8"       |
| 10"      |
| 12"      |
| 14"      |
| 16"      |

## RDE 26 (160 PSI)

Tubería Presión Unión Mecánica / 6m



| DIÁMETRO |
|----------|
| 2"       |
| 2 1/2"   |
| 3"       |
| 4"       |
| 6"       |
| 8"       |
| 10"      |
| 12"      |
| 14"      |
| 16"      |
| 18"      |
| 20"      |
| 24"      |

## RDE 13,5 (315 PSI)

Tubería Presión Unión Mecánica / 6m



| DIÁMETRO |
|----------|
| 2"       |
| 3"       |
| 4"       |
| 6"       |
| 8"       |
| 10"      |
| 12"      |
| 14"      |

## RDE 32,5 (125 PSI)

Tubería Presión Unión Mecánica / 6m



| DIÁMETRO |
|----------|
| 2"       |
| 3"       |
| 4"       |
| 6"       |
| 8"       |
| 10"      |
| 12"      |
| 14"      |
| 16"      |
| 18"      |

## RDE 21 (200 PSI)

Tubería Presión Unión Mecánica / 6m



| DIÁMETRO |
|----------|
| 2"       |
| 2 1/2"   |
| 3"       |
| 4"       |
| 6"       |
| 8"       |
| 10"      |
| 12"      |
| 14"      |
| 16"      |
| 18"      |
| 20"      |
| 24"      |

## RDE 41 (100 PSI)

Tubería Presión Unión Mecánica / 6m



| DIÁMETRO |
|----------|
| 2"       |
| 3"       |
| 4"       |
| 6"       |
| 8"       |
| 10"      |
| 12"      |
| 14"      |
| 16"      |
| 18"      |
| 20"      |

## RDE 11

Tubería Alta Presión  
Extremo Liso / 6m



RDE 11  
(400 PSI)

### DIÁMETRO

3"  
4"  
6"  
8"

## Orientado Anglerlock

Sellos Elastoméricos  
para PVC



### DIÁMETRO

2"  
2 1/2"  
3"  
4"  
6"  
8"  
10"  
12"  
14"  
16"

## Adaptador Presión con Campana

Accesorios  
Unión Mecánica



### DIÁMETRO

2"  
2"  
3"  
4"  
4"

## Codo Gran Radio 90°

Accesorios  
Unión Mecánica



### DIÁMETRO

2"  
2 1/2"  
3"  
4"  
6"  
8"  
10"  
12"

## Codo Gran Radio 45°

Accesorios Unión Mecánica



### DIÁMETRO

2"  
2 1/2"  
3"  
3"  
4"  
6"  
8"  
10"  
12"  
14"

## Codo Gran Radio Acamp 22,5°

Accesorios  
Unión Mecánica



### DIÁMETRO

2"  
2 1/2"  
3"  
4"  
6"  
8"  
10"  
12"  
14"

## Codo Gran Radio 11,25°

Accesorios  
Unión Mecánica



### DIÁMETRO

2"  
2 1/2"  
3"  
4"  
6"  
8"  
10"  
12"  
14"

## Codo Gran Radio 6°

Accesorios Unión Mecánica



### DIÁMETRO

8"  
12"

## Collar Derivación Accesorios Unión Mecánica



| DIÁMETRO  |
|-----------|
| 2" x 1/2" |
| 3" x 1/2" |
| 4" x 1/2" |
| 6" x 1/2" |
| 2" x 3/4" |
| 3" x 3/4" |
| 4" x 3/4" |
| 6" x 3/4" |

## Unión Reparación con Campana Accesorios Unión Mecánica



| DIÁMETRO |
|----------|
| 2"       |
| 2 1/2"   |
| 3"       |
| 4"       |
| 6"       |
| 8"       |
| 10"      |
| 12"      |

## Reducciones Accesorios Unión Mecánica



| DIÁMETRO    |
|-------------|
| 2 1/2" x 2" |
| 3" x 2"     |
| 3" x 2 1/2" |
| 4" x 2"     |
| 4" x 2 1/2" |
| 4" x 3"     |

## Tee con Campana Accesorios Unión Mecánica



| DIÁMETRO                 |
|--------------------------|
| 2" x 2" x 2"             |
| 2 1/2" x 2" x 2"         |
| 2 1/2" x 2" x 2 1/2"     |
| 2 1/2" x 2 1/2" x 2"     |
| 2 1/2" x 2 1/2" x 2 1/2" |
| 3" x 2" x 2"             |
| 3" x 2" x 2 1/2"         |
| 3" x 2" x 3"             |
| 3" x 2 1/2" x 2 1/2"     |
| 3" x 2 1/2" x 3"         |
| 3" x 3" x 2"             |
| 3" x 3" x 2 1/2"         |
| 3" x 3" x 3"             |
| 4" x 2" x 3"             |
| 4" x 2" x 4"             |
| 4" x 2 1/2" x 4"         |
| 4" x 3" x 2"             |
| 4" x 3" x 2 1/2"         |
| 4" x 3" x 3"             |
| 4" x 3" x 4"             |
| 4" x 4" x 2"             |
| 4" x 4" x 2 1/2"         |
| 4" x 4" x 3"             |
| 4" x 4" x 4"             |

## Unión Presión con Campana Accesorios Unión Mecánica



| DIÁMETRO |
|----------|
| 2"       |
| 2 1/2"   |
| 3"       |
| 4"       |
| 6"       |
| 8"       |
| 10"      |
| 12"      |
| 14"      |

## Unión Pasante con Campana Accesorios Unión Mecánica



| DIÁMETRO |
|----------|
| 2"       |
| 2 1/2"   |
| 3"       |
| 4"       |
| 6"       |
| 8"       |
| 10"      |
| 12"      |
| 14"      |

## Acometida Domiciliaria PEAD

Tubería Acometida Domiciliaria - 90 m



DIÁMETRO

1/2"  
3/4"

## Adaptador Macho Acometida Domiciliaria

Tubería Acometida Domiciliaria - 90 m



DIÁMETRO

1/2"

## Adaptador Hembra Acometida Domiciliaria

Accesorios Acometida Domiciliaria PEAD



DIÁMETRO

1/2"

## Unión Acometida Domiciliaria

Accesorios Acometida Domiciliaria PEAD



DIÁMETRO

1/2"  
3/4"

## Tubosistemas Solventes y Pegantes

### Soldadura PVC LOW VOC

Soldaduras y Pegantes



Incluye Aplicador

PRESENTACIÓN

- 1/4 gal
- 1/8 gal
- 1/16 gal
- 1/32 gal
- 1/64 gal
- 1/128 gal

### Soldadura PVC Pega en Húmedo

Soldaduras y Pegantes



Incluye Aplicador

PRESENTACIÓN

- 1/4 gal
- 1/8 gal
- 1/16 gal
- 1/32 gal
- 1/64 gal
- 1/128 gal

### Soldadura CPVC LOW VOC

Soldaduras y Pegantes



Incluye Aplicador

PRESENTACIÓN

- 1/4 gal
- 1/8 gal
- 1/16 gal
- 1/32 gal
- 1/64 gal
- 1/128 gal

### Soldadura PVC Alta Viscosidad LOW VOC

Soldaduras y Pegantes



Incluye Aplicador

PRESENTACIÓN

- 1/4 gal

### Soldadura CPVC Color Verde LOW VOC

Soldaduras y Pegantes



Incluye Aplicador

PRESENTACIÓN

- 1/4 gal
- 1/8 gal
- 1/16 gal
- 1/32 gal
- 1/64 gal
- 1/128 gal

### Limpiador para Soldaduras

Soldaduras y Pegantes



PRESENTACIÓN

- 1/4 gal
- 12 onzas
- 1/32 gal
- 1/64 gal
- 1/128 gal

### Lubricante

Soldaduras y Pegantes



PRESENTACIÓN

500 gr

### Adhesivo

Soldaduras y Pegantes



PRESENTACIÓN

310 ml  
160 ml



Llave Manguera  
Súper Pesada Cromo



Llave Manguera  
Pesada Satín



Llave Manguera  
Liviana Cromo



Llave Manguera  
Liviana Satín



Llave Manguera  
Liviana Cobre



Llave Manguera  
Súper Liviana Cobre



Válvula de Entrada  
Hidroestática



Válvula de Bola  
PVC Soldar

|          |      |
|----------|------|
| DIÁMETRO | 1/2" |
|          | 3/4" |
|          | 1"   |



Conjunto Válvula  
Tanque Alto M 1/2"



Conjunto Válvula  
Tanque Alto H

|          |      |
|----------|------|
| DIÁMETRO | 1/2" |
|          | 3/4" |
|          | 1"   |



Válvula de Bola  
Agua Met

|          |      |
|----------|------|
| DIÁMETRO | 1/2" |
|          | 3/4" |
|          | 1"   |

The background of the image shows various safety equipment arranged on a wooden crate. On the left is a tall orange traffic cone with a reflective silver band. In the center, a pair of yellow and grey work gloves hangs from a metal ladder. To the right, a yellow strap with the word 'CAUTION' printed in black is visible. In the foreground, a yellow hard hat sits on the crate, next to a pair of clear safety goggles and a blue and white respirator mask. A portion of an orange and grey high-visibility safety vest is also visible on the right side.

# Protección y Seguridad

# Protección Personal

## Equipos para Trabajos de Altura

### Arnés Multipropósito



Cuerpo entero en "X". Cuenta con un (1) anillo "D" en la zona dorsal para sistemas contra caídas, dos (2) a la altura de la cadera, para sistemas de posicionamiento, y un (1) anclaje frontal de pecho, para tareas de ascenso-descenso. **Calidad certificada.**  
CE EN 361 / ANSI Z359.11 (2014).

### Arnés Multipropósito Hawk



GAMMACuerpo entero en "X". Cuenta con un (1) anillo "D" en la zona dorsal para sistemas contra caídas, dos (2) a la altura de la cadera, para sistemas de posicionamiento, y un (1) anclaje frontal de pecho, para tareas de ascenso-descenso. **Calidad certificada.**  
CE EN 361 / ANSI Z359.11 (2014).

### Arnés Multipropósito

#### Cuerpo Entero en "H"



Cuenta con un (1) anillo "D" en la zona dorsal para sistemas contra caídas, dos (2) a la altura de la cadera, para sistemas de posicionamiento, y un (1) anclaje frontal de pecho, para tareas de ascenso-descenso. **Calidad certificada.**  
CE EN 361 / ANSI Z359.11 (2014).

### Arnés Multipropósito

#### Con Faja Lumbar



LUMBARPor su diseño, permite que las tareas de posicionamiento se puedan realizar con un amplio soporte ergonómico, ayudando a prevenir lesiones lumbares generadas por trabajos estacionarios. Cuenta con un (1) anillo "D" en la zona dorsal para sistemas contra caídas, dos (2) a la altura de la cadera, para sistemas de posicionamiento, y un (1) anclaje frontal de pecho, para tareas de ascenso-descenso. **Calidad certificada.**  
CE EN 361 / ANSI Z359.11 (2014).

# Protección Personal

## Equipos para Trabajos de Altura

### Arnés Multipropósito

Dielectrico



Cuerpo entero en "X", dieléctrico, correas de alta resistencia y ajustables, agarre pectoral, torso y piernas; hebillas y argollas revestidas en material aislante no conductoras, PVC. Posee cuatro (4) argollas o anillos estilo "D" para enganches y ajuste; frontal, dorsal y lateral. **Calidad certificada.**  
CE EN 361 / ANSI Z359.11 (2014).

### Arnés Multipropósito Hawk

Dielectrico con Faja Lumbar



GAMMA Cuerpo entero en "X". Cuenta con un (1) anillo "D" en la zona dorsal para sistemas contra caídas, dos (2) a la altura de la cadera, para sistemas de posicionamiento, y un (1) anclaje frontal de pecho, para tareas de ascenso-descenso. **Calidad certificada.**  
CE EN 361 / ANSI Z359.11 (2014).

### Arnés para Espacios Confinados

O Rescate A6PR



Arnes para espacios confinados en reata poliéster, 6 argollas. Cuerpo entero en "X". Cuenta con un (1) anillo "D" en la zona dorsal para sistemas contra caídas, dos (2) a la altura de la cadera, para sistemas de posicionamiento, un (1) anclaje frontal de pecho, para tareas de ascenso-descenso, dos (2) argollas sobre los hombros para operaciones en espacios confinados o rescate. **Calidad certificada.**  
CE EN 361 / ANSI Z359.11 (2014).

### Eslinga de Posicionamiento

Graduable



De 25.4m de ancho, con longitud de 1.20m a 1.80m de largo, dos (2) mosquetones pequeños de alta seguridad y hebilla de ajuste. **Calidad certificada.**  
CE EN 361 / ANSI Z359.11 (2014).

# Protección Personal

## Equipos para Trabajos de Altura

### Eslinga de Posicionamiento

#### Graduabe Hawk Gamma



cuerda flexible ajustable de 1.20m a 1.80m, la cual permite adecuar la longitud al tipo de trabajo del usuario. Cable que sirve para posicionar al usuario en lugares elevados con el fin de trabajar con ambas manos libres. NO ES UN SISTEMA CONTRACAÍDAS.

**Calidad certificada.**

CE EN 361 / ANSI Z359.11 (2014).

### Arnés Multipropósito Hawk

#### Dielectrico con Faja Lumbar



Eslinga en reata regulable hasta los 1.80 metros, posee un mosquetón de 3/4" de apertura en el extremo, dos terminales en y con mosquetón de 2 1/4" de apertura, fabricado en reata de poliéster de 25.4 mm de ancho. **Calidad certificada.**

CE EN 361 / ANSI Z359.11 (2014).

### Eslinga en Y

#### Con Absorbedor Graduabe



para detención de caídas, sistema graduable hasta los 1.80 metros, posee un mosquetón de 3/4" de apertura en el extremo más próximo al absorbedor, dos terminales en y con mosquetón de 2 1/4" de apertura, fabricado en reata de poliéster de 25.4 mm de ancho.

**Calidad certificada.**

CE EN 361 / ANSI Z359.11 (2014).

### Eslinga en Y - Hawk Gamma

#### Con Absorbedor Graduabe



Eslinga en reata regulable hasta los 1.80 metros, posee un mosquetón de 3/4" de apertura en el extremo, dos terminales en y con mosquetón de 2 1/4" de apertura, fabricado en reata de poliéster de 25.4 mm de ancho. **Calidad certificada.**

CE EN 361 / ANSI Z359.11 (2014).

### Eslinga Sencilla

#### Con Amortiguador Graduabe



De 25.4 mm de ancho resistente a la tensión, mosquetón de doble seguro de 3/4 en cada uno de sus extremos con resistencia a la tensión de rotura, un sistema de amortiguador de impacto (para ser utilizada en riesgos de caída libre). Longitud de 1.35M A 1,80 metros. **Calidad certificada.**

CE EN 361 / ANSI Z359.11 (2014).

### Punto Seguro de Conexión



Consta de una cinta larga de nylon reforzada, con una medida de 0,90CM con una (1) argolla en "D" y un ojillo en el otro extremo; herraje en acero forjado y nylon de alta resistencia. **Calidad certificada.**

CE EN 361 / ANSI Z359.11 (2014).

# Protección Personal

## Equipos para Trabajos de Altura

### Kit Línea de Vida



Cuerda trenzada de **20 m** de largo y 16 mm de ancho, extremos con mosquetón estructural de seguridad con refuerzo y un pequeño mosquetón, cuerda con absorbedor, de 28 mm de ancho. CE EN 361 / ANSI Z359.11 (2007).

### Kit Línea de Vida



Cuerda trenzada de **30 m** de largo y 16 mm de ancho, extremos con mosquetón estructural de seguridad con refuerzo y un pequeño mosquetón, cuerda con absorbedor, de 28 mm de ancho **Calidad certificada.** CE EN 361 / ANSI Z359.11 (2014).

### Kit Línea de Vida



Cuerda trenzada de **50 m** de largo y 16 mm de ancho, extremos con mosquetón estructural de seguridad con refuerzo y un pequeño mosquetón, cuerda con absorbedor, de 28 mm de ancho. CE EN 361 / ANSI Z359.11 (2007).

### Cuerda para Línea de Vida

#### O Trabajos en Altura



Cuerda por metro, en hilo Poliéster 100% calibres 13mm, con ojáleles, alma y funda, en materiales de alta resistencia a la tensión, abrasión, y bajo desgaste por fricción, resistencia a radiación UV, bajo porcentaje de elongación, punto de fusión superior a 200°C. Producto certificado UNE EN 1891.

### Yoyo Retráctil 9.0 metros



Equipo portátil del sistema contra caídas que provee una línea de seguridad al usuario para desplazarse en un área determinada. Al momento de un evento de caída, la línea auto retráctil activa el mecanismo automático de freno, la cual detiene al trabajador. UNE-EN 360:2002

### Manila



5/8 16 mm Rollo X 200 metros.  
*Este producto no cumple certificación que la norma requiere para trabajo seguro en alturas.*

# Protección Personal

## Equipos para Trabajos de Altura

### Manila Multiusos



De 13 mm Carreta X 200 metros.  
Este producto no cumple certificación que la norma requiere para trabajo seguro en alturas.

### Manila Multiusos



De 3/4 Carreta x 150 metros.  
Este producto no cumple certificación que la norma requiere para trabajo seguro en alturas.

### Silla de Suspensión

Acolchada en Poliéster



### Mosquetón

Carabinero Yoke



en acero de alta resistencia (50kn) apertura 17 mms = 0.67 ", seguro automático. ANSI Z359.1 - 2007, ANSI Z359.12 CSA Z259.12, EN 359-2, EN 362.

### Polea Grande Doble



Aluminio para Cuerda Max. 16 mm 30 kn

### Polea Grande Sencilla

Acolchada en Poliéster



Aluminio para Cuerda Max. 16 mm, 30 kn.

### Ascendedor de Puño

Izquierdo - Derecho



Aluminio para Cuerda 8 mm a 13 mm

### Descendedor

Con Antipánico ID



### Freno Arrestador de Caídas



Para soga de 1/2" (13 mm), Diseñado exclusivamente para seguridad en altura, Conocido tambien como salvacaídas o rope grab, Cuerpo completamente en acero inoxidable, Apertura con bisagra para una rapida insercion de la soga, Argolla redonda grande para conexion del gancho o mosqueton, Soporta un peso de: 0.572kg, ANSI Z359.1 / EN353-1/2, 3,600Lbs (16KN)

### Línea de Vida Temporal



Horizontal con cincha certificada para 2 personas. Regulación del largo y de la tensión para un tensor con trinquete. Equipado con 2 mosquetones AM002 y 2 anillos tóricos de anclaje. Bolsa de almacenamiento y transporte.

VENTA BAJO PEDIDO PREVIA COTIZACIÓN.

# Protección Personal

## Protección Cabeza

### Casco Dieléctrico De Protección ASPI



Ajuste tipo cremallera, suspensión de 6 puntos de apoyo textil y banda anti sudor. Sistema universal para ensamble de protector auditivo tipo copa. Con adaptadores para usar barbuquejo de tres o de cuatro apoyos. Cumple con las normas ANSI Z89.1-2014 HECHO EN COLOMBIA - CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL TIPO I CLASE E&G. Disponible en colores Blanco Azul Amarillo Naranja Rojo Verde Gris Rosado

### Suspensión de Repuesto



Con sistema de ajuste tipo cremallera en cinta de 6 puntos de apoyo, incluye banda anti sudor para casco ASP.

### Casco Dieléctrico De Protección ASPI



Ajuste tipo cremallera, suspensión de 6 puntos de apoyo textil y banda anti sudor. Sistema universal para ensamble de protector auditivo tipo copa. Con adaptadores para usar barbuquejo de tres o de cuatro apoyos. Cumple con las normas ANSI Z89.1-2014 HECHO EN COLOMBIA - CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL TIPO I CLASE E&G. Disponible en colores Blanco Azul Amarillo Naranja Rojo Verde Gris Rosado

### Suspensión de Repuesto



Con sistema de ajuste tipo cremallera en cinta de 6 puntos de apoyo, incluye banda anti sudor para casco ASP.

### Gorra Antichoques Tipo Baseball



(ajustable short peak) Talla única Regulable de 55 a 62 cm. Visera de 3 cms - microvisera de 5 cms shortvisera de 7 cms  
VENTA BAJO PEDIDO PREVIA COTIZACION

# Construye

# Materializa

# Protección Personal

## Protección Visual

### Gafa Seguridad

#### Square



Sin Antifog ANSI Z87.1

### Gafas Ergonómicas

#### Incoloro



Oculares policarbonato. Look deportivo. Patillas bi-materia. Puente nasal TPE flexible extra confort. Monture y oculares: policarbonato. VENTA BAJO PEDIDO PREVIA COTIZACION

### Gafas Ergonómicas

#### Ahumado



Oculares policarbonato. Look deportivo. Patillas bi-materia. Puente nasal TPE flexible extra confort. Monture y oculares: policarbonato. VENTA BAJO PEDIDO PREVIA COTIZACION

### Gafas Policarbonato

#### Lente Claro



Gafas de policarbonato monobloque. Puente nasal policarbonato integrado. Lente claro VENTA BAJO PEDIDO PREVIA COTIZACION

### Gafas Policarbonato

#### Lente Oscuro



Gafas de policarbonato monobloque. Puente nasal policarbonato integrado. Lente claro VENTA BAJO PEDIDO PREVIA COTIZACION

### Gafas Policarbonato

#### Lente Claro



Gafas de policarbonato monobloque. Puente nasal policarbonato integrado. Lente claro VENTA BAJO PEDIDO PREVIA COTIZACION

### Gafas Policarbonato

#### Lente Oscuro



Gafas de policarbonato monobloque. Puente nasal policarbonato integrado. Lente claro VENTA BAJO PEDIDO PREVIA COTIZACION

# Protección Personal

## Protección Manual

### Guante Algodón y PVC



Guante Cotton PVC Dots color blanco con puntos negros. Talla unica.

### Guante Nitrilo Wave



Guantes Nylon texturizado azul recubiertos en nitrilo negro. EN388.

### Guante Hilaza



LÁTEX SOSEGA

### Guante Algodón



LÁTEX BUILDER

### Guante Nylon



Recubierto en Látex Corrugado

### Guante Tejido



Poliéster, palma impregnada de látex, disponible en tallas 7, 8, 9, y 10.

### Guante Tejido



100% poliéster. Impregnación de Látex PURE en palma y punta de los dedos. Galga 13. Disponible en tallas 7, 8, 9 y 10.

### Guante en Poliéster



Con impregnación de poliuretano disponible en tallas 7, 8, 9, y 10.

### Guante en Poliéster



Con impregnación de poliuretano disponible en tallas 7, 8, 9, y 10.

### Guante en Poliéster



Con impregnación de poliuretano disponible en tallas 7, 8, 9, y 10.

### Guante en Poliéster



Con impregnación de poliuretano disponible en tallas 7, 8, 9, y 10.  
VENTA BAJO PEDIDO  
PREVIA COTIZACION

### Guante Tejido



Fibra ECONOCUT® con impregnación de poliuretano Anticorte nivel C blister X3 disponible en tallas 7, 8, 9, y 10.

# Protección Personal

## Protección Manual

### Guante Tejido



Fibra ECONOCUT® con impregnación de poliuretano Anticorte nivel D, disponible en tallas 7, 8, 9, y 10.

### Manga-Puño Tejida



Anticorte nivel D con fibra ECONOCUT® Longitud 55 cms

### Guante en Poliamida



Con impregnación de nitrilo disponible en tallas 7, 8, 9, y 10.

### Guante Tejido



Con fibra HEATnocut® con impregnación de látex disponible en tallas 7, 8, 9, y 10.

### Manga Tejida



con fibra HEATnocut® Longitud 45 cms Nivel C

### Guante en Acrílico/Poliamida



Con impregnación de espuma nitrilo Disponible en talla 9 y 10.

### Guante Tejido Polietileno



Con doble impregnación de nitrilo, ideal para labores de impacto y manejo de herramientas Disp. en tallas 7, 8, 9, 10.

### Guante de Neopreno



Flocado de algodón. Longitud : 30 cm. Espesor : 0,75 mm. disponible en tallas 7, 8, 9.

### Guante PVC



Sobre soporte algodón. Longitud: 62 cm Espesor: 1,30 mm. Disponible en tallas 8, 9, 10

### Guante Nitrilo



soporte poliamida, con impregnación nitrilo espuma. Longitud: 35 cms Espesor: 1,15 mm sobre el manguito - 1,30 mm sobre la palma. Disponible en tallas 8, 9, 10.

### Guante Kevlar® Technology



Interior algodón ideal para labores de calor y corte

### Guante Three



Protección al corte recubierto en Poliuretano Nivel 3

# Protección Personal

## Protección Manual

### Guante Five



Protección al corte recubierto en Poliuretano nivel 3

### Guante Cut Resistent



Diseño en nylon, spandex, HPPE – fibra de vidrio, recubrimiento en palma de poliuretano, puño cerrado y tejido, sin costuras. HPPE con el revestimiento de fibra de vidrio que ofrece un alto nivel de protección anti-corte. NIVEL DE CORTE 5.

### Guante Tejido



De fibra de kevlar de 35 cms color amarillo. Talla unica.

### Guante Tipo Ingeniero



**Sencillo.** Manga corta (vaqueta). Talla unica. MOLDE GRANDE.

### Guante Tipo Ingeniero



**Reforzado.** Manga corta (vaqueta). Talla unica. MOLDE GRANDE.

### Guante Nitrilo 18"



Verde resistente químicos de concentracion media, largo.

### Guante Nitrilo



Flocado de algodón. Longitud : 33 cm. Espesor: 0,40 mm. disponible en tallas 8, 9, 10.

### Guante Nitrilo



Color verde, resistente químicos de baja concentracion, corto.

### Guante Nylon



Recubierto Nitrilo

### Guante Heavy Duty



Nitrilo puño abierto-algodón nitrilo color azul con blanco. Talla 9-10.

### Guante Vinilo



Libre de Talco. Caja X 50 pares. Tallas: S-M-L

# Protección Personal

## Protección Manual

### Guante Nitrilo



**Desechable.** Color Azul, para análisis y usos Industriales, resistente a químicos, espesor 8MILS, caja dispensadora x 50. unidades, 25 pares.

### Guante Nitrilo



Azul para Análisis y Usos Industriales , 8 MILS, Largo: 11.5" (29.2cm). Caja dispensador x 50 unidades."HardBlur"

### Guante Caucho



**Tipo Mosquetero.** Guante caucho calibre 35 largo 50 cm.

### Guante Caucho



**Industrial.** Calibre 35.

 **Seguridad**  
**Confianza**  
**Calidad**

# Protección Personal

## Calzado de Seguridad

**Bota Thunder**



**De Seguridad.** Elaborada en cuero semigraso, y recubrimiento en PU, antideslizante, resistente a hidrocarburos, absorbente de energía, puntera composite, suela PU dieléctrica. Color Negra.

**Bota Trooper**



**De Seguridad.** Elaborada en micropiel, y recubrimiento en PU, antideslizante, resistente a hidrocarburos, absorbente de energía, puntera composite, suela PU dieléctrica. Color Negra.

**Bota Trooper**



**De Seguridad.** Elaborada en micropiel, y recubrimiento en PU, antideslizante, resistente a hidrocarburos, absorbente de energía, puntera composite, suela PU dieléctrica. Color Café.

**Bota Solver**



**De Seguridad.** En cuero antideslizante, antideslizante, resistente a hidrocarburos, absorbente de energía, puntera composite, suela PU dieléctrica. COLOR NEGRA.

**Bota Trooper**



**De Seguridad.** En cuero antideslizante, antideslizante, resistente a hidrocarburos, absorbente de energía, puntera composite, suela PU dieléctrica. COLOR CAFÉ.

**Bota Raider**



**De Seguridad.** En cuero antideslizante, antideslizante, resistente a hidrocarburos, absorbente de energía, puntera composite, suela PU dieléctrica. COLOR ORO.

**Bota Warrior**



**De Seguridad.** En cuero antideslizante, antideslizante, resistente a hidrocarburos, absorbente de energía, puntera composite, suela PU dieléctrica. COLOR NEGRA.

**Bota Trooper**



**De Seguridad.** En cuero antideslizante, antideslizante, resistente a hidrocarburos, absorbente de energía, puntera composite, suela PU dieléctrica. COLOR CAFÉ.

## Kit Control de Derrames



Para 20 Galones

## Primeros Auxilios



Botiquin Multifuncional, fabricado en lona 450, sistema de sujeción ergonómico cierre y compartimientos en vinilo para separar material. Incluye kit de inmovilizador en cartón plástico.



## Extintor Portátil CO2 15LBS

Equipo portátil, provisto con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento rápido (manija y palanca) además de una manguera flexible con terminal de salida encorneta fabricada en material dieléctrico con mango aislante. Equipo fabricado y probado bajo las normas NTC-2362, NTC-2885 y la NFPA-10: 2010.B=Líquidos inflamables, C= equipos eléctricos.



## Extintor Multipropósito 10LBS

Equipo portátil ensamblado con cilindro en lámina de acero CR, acabado con pintura electrostática, que garantiza mayor vida útil en condiciones ambientales extremas. Provisto con una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido (manija y palanca) con un indicador de presión contenido en caja metálica (manómetro) y una boquilla y/o manguera flexible para la descarga. NTC-652, NTC-2885 y la NFPA-10: 2010.



## Chaleco Alta Visibilidad

Chaleco reflectivo color naranja y Neón Fluorescente, tejido con hilo 100% poliéster de alta tenacidad, cierre en velcro. Visible desde larga distancia, ya que posee bandas reflectivas de 50mm de ancho y 400 candelas de reflexión, tal como lo señala las Normas de Cumplimiento Vial. Posee dos (2) bandas horizontales y dos (2) verticales. Cómodo y duradero. (talla unica).

## Cinta Demarcación



Cinta de demarcación, peligro no pase, precaución. **100 mts / 500 mts**

## Baliza



Baliza plástica tubular  
1,40 mts de altura.

## Cono




90 cms.

## Paleta Pare-Siga



Con reflectivo. **30 cms / 45 cms**

## Malla Cerramiento



Plastica, color naranja  
Medidas de 1 x 50 metros.

## Polisombra



Medidas de 4 mts de ancho  
x 100 mts largo



## Tela para Cerramiento

Color verde, Blanca, Negro, naranja de medidas de 2.10 metros ancho x 100 metros de largo.  
VENTA BAJO PEDIDO PREVIA COTIZACION.

# iluminación





### Bombillo LED

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA  
DEKO-KARLUX

#### Descripción /Referencias:

5W E27 6500K  
7W E27 6500K  
9W E27 6500K  
11W E27 6500K  
12W E27 6500K



### Bombillo LED con sensor

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA  
DEKO-KARLUX

#### Descripción /Referencias:

7W E27 6500K



### Bombillo LED

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA  
DEKO-KARLUX

#### Descripción /Referencias:

20W E27 6500K  
30W E27 6500K  
40W E27 6500K  
50W E27 6500K



### Bombillo Infrarrojo

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA  
DEKO-KARLUX

#### Descripción /Referencias:

250 W



### Bombillo LED Vela

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA  
DEKO-KARLUX RETIE

#### Descripción /Referencias:

3W 3000K  
3W 6500K



### Bombillo Filamento Vela

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA  
DEKO-KARLUX

#### Descripción /Referencias:

3W 2700K





**Bombillo Filamento**

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA  
DEKO-KARLUX

**Descripción /Referencias:**  
4W 6125 MULTIVOLTAJE  
4W 680  
4W 695 MULTIVOLTAJE



**Bombillo Filamento**

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA  
DEKO-KARLUX

**Descripción /Referencias:**  
4W 645



**Bombillo Filamento Tipo Pera**

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA  
DEKO-KARLUX

**Descripción /Referencias:**  
4W ST64



**Bombillo Filamento**

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA  
DEKO-KARLUX

**Descripción /Referencias:**  
4W 3000K E27



**Panel LED Incrustar Redondo**

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA  
DEKO-KARLUX

**Descripción /Referencias:**  
3W 6500K  
6W 6000K  
9W 6000K  
12W 6500K  
18W 6500K



**Panel LED Incrustar Cuadrado**

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA  
DEKO-KARLUX

**Descripción /Referencias:**  
3W 6500K  
6W 6000K  
9W 6000K  
12W 6500K  
18W 6500K





### Panel LED Descolgar

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA  
DEKO-KARLUX

**Descripción /Referencias:**  
60\*60 46W 6500K



### Panel LED Descolgar

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA  
DEKO-KARLUX

**Descripción /Referencias:**  
1,20 x 30 46W 6500K



### Panel LED Sobreponer

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA  
DEKO-KARLUX

**Descripción /Referencias:**  
6W 6500K  
12W 6500K  
18W 6500K  
24W 6000K



### Panel LED Sobreponer

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA  
DEKO-KARLUX

**Descripción /Referencias:**  
6W 6500K  
12W 6500K  
18W 6500K  
24W 6000K



### Tubo LED

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA  
DEKO-KARLUX

**Descripción /Referencias:**  
T8 9W VIDRIO 6500K  
T8 9W PCARB 5000K  
T8 18W VIDRIO 6500K  
T8 18W PCARB 5000K



### Lámpara LED Con y Sin Base

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA  
DEKO-KARLUX

**Descripción /Referencias:**  
T5 9W 60 cms  
T5 10W 60 cms  
T5 14W 60 cms  
T5 18W 120 cms





**Sensor de Techo**

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA  
DEKO-KARLUX

**Descripción /Referencias:**  
360 Grados



**Sensor de Techo**

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA  
DEKO-KARLUX

**Descripción /Referencias:**  
360 Grados (Bala)



**Sensor Tipo Socket**

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA  
DEKO-KARLUX

**Descripción /Referencias:**  
360 Grados



**Sensor de Humo**

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA  
DEKO-KARLUX

**Descripción /Referencias:**  
Detector de Pila



**Mini Sensor de Incrustar**

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA  
DEKO-KARLUX

**Descripción /Referencias:**  
360 Grados



**Sensor de Intemperie**

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA  
DEKO-KARLUX

**Descripción /Referencias:**  
180 Grados



**Lámpara LED Antipolvo**

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA DEKO-KARLUX

**Descripción /Referencias:**  
18W 6400K  
36W 6000K



**Lámpara Hermética**

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA DEKO-KARLUX

**Descripción /Referencias:**  
2x18 LED Completa



**Lámpara Tortuga**

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA DEKO-KARLUX

**Descripción /Referencias:**  
60W Negra  
100W Negra



**Lámpara Tortuga**

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA DEKO-KARLUX

**Descripción /Referencias:**  
60W Blanca  
100W Blanca



**Lámpara Tortuga LED**

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA DEKO-KARLUX

**Descripción /Referencias:**  
6W Negra  
6W Blanca  
12W Negra  
12W Blanca



**Lámpara LED de Altura**

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA DEKO-KARLUX

**Descripción /Referencias:**  
60x1W 6500K de Altura



**Lámpara High Bay**

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA  
DEKO-KARLUX

**Descripción /Referencias:**  
BAY UFO 150W  
BAY UFO 200W



**Reflector LED**

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA  
DEKO-KARLUX

**Descripción /Referencias:**  
10W 6500K  
20W 6500K  
30W 6500K  
50W 6500K



**Reflector LED**

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA  
DEKO-KARLUX

**Descripción /Referencias:**  
100W 6500K  
150W 6500K  
200W 6500K



**Reflector LED**

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA  
DEKO-KARLUX

**Descripción /Referencias:**  
400W 6400K



**Lámpara de Emergencia**

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA  
DEKO-KARLUX



**Timbre Inalámbrico**

MARCA: NEXTLIGHT-LEXMANA  
DEKO-KARLUX

**Descripción /Referencias:**  
Incluye Pila



**Aviso de Emergencia**

# Conduit PVC





### Tubo Conduit PVC

**Descripción /Referencias:**

TUBO CONDUIT PVC 1/2"  
 TUBO CONDUIT PVC 3/4"  
 TUBO CONDUIT PVC 1"  
 TUBO CONDUIT PVC 1 1/4"  
 TUBO CONDUIT PVC 1 1/2"

### Tubo Conduit DB

**Descripción /Referencias:**

TUBO CONDUIT DB 2"  
 TUBO CONDUIT DB 3"  
 TUBO CONDUIT DB 4"



### Curva Conduit

**Descripción /Referencias:**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| CURVA CONDUIT 1/2"       | CURVA CONDUIT 1 1/4" |
| CURVA CONDUIT 1/2" LARGA | CURVA CONDUIT 1 1/2" |
| CURVA CONDUIT 3/4"       | CURVA CONDUIT 2"     |
| CURVA CONDUIT 3/4" LARGA | CURVA CONDUIT 3"     |
| CURVA CONDUIT 1"         | CURVA CONDUIT 4"     |



### Curva Conduit

**Descripción /Referencias:**

DOBLE BOQUILLA 1/2"  
 DOBLE BOQUILLA 3/4"  
 DOBLE BOQUILLA 1"



### Adaptador PVC

**Descripción /Referencias:**

ELÉCTRICO 1/2"  
 ELÉCTRICO 3/4 "  
 ELÉCTRICO 1"  
 ELÉCTRICO 1 1/4"  
 ELÉCTRICO 1 1/2"  
 ELÉCTRICO 2"  
 ELÉCTRICO 3"  
 ELÉCTRICO 4"



### Unión Conduit

**Descripción /Referencias:**

1/2"  
 3/4"  
 1"  
 1 1/4"  
 1 1/2"  
 2"  
 3"  
 4"



### Terminal Campana

**Descripción /Referencias:**

1/2"  
 3/4"  
 1"  
 1 1/4"  
 1 1/2"  
 2"  
 3"  
 4"



### Curva Conduit

**Descripción /Referencias:**

SCH40 1/2"  
 SCH40 3/4"  
 SCH40 1"



### Adapt Term Conduit

**Descripción /Referencias:**

1/2" GRIS SCH40  
 3/4" GRIS SCH40  
 1" GRIS SCH40



### Unión Conduit

**Descripción /Referencias:**

1/2 GRIS SCH40  
 3/4 GRIS SCH40  
 1" GRIS SCH40



**EMT / IMC**

**Y Accesorios**





## Conector

### Descripción /Referencias:


CONECTOR EMT 1/2"  
 CONECTOR EMT 3/4"  
 CONECTOR EMT 1"  
 CONECTOR EMT 1 1/4"  
 CONECTOR EMT 1 1/2"  
 CONECTOR EMT 2"



## Curva

### Descripción /Referencias:

CURVA EMT / IMC 1/2"  
 CURVA EMT / IMC 3/4"  
 CURVA EMT / IMC 1"  
 CURVA EMT / IMC 1 1/4"  
 CURVA EMT / IMC 1 1/2"  
 CURVA EMT / IMC 2"



## Tubo

### Descripción /Referencias:

TUBO EMT 1/2"  
 TUBO EMT 3/4"  
 TUBO EMT 1"  
 TUBO EMT 1 1/4"  
 TUBO EMT 1 1/2"  
 TUBO EMT 2"



## Unión

### Descripción /Referencias:

UNIÓN EMT 1/2"  
 UNIÓN EMT 3/4"  
 UNIÓN EMT 1"  
 UNIÓN EMT 1 1/4"  
 UNIÓN EMT 1 1/2"  
 UNIÓN EMT 2"



# Cajas, Tableros y Accesorios





### Caja PVC

MARCA: TERCOL - JG

**Descripción /Referencias:**  
Octagonal Blanca



### Caja 3 Tomas Provisional

MARCA: TERCOL

**Descripción /Referencias:**  
2x20  
3x50



### Caja Arrancador y Cont. Indust.

MARCA: TERCOL

**Descripción /Referencias:**  
40x30x25  
60x40x25  
30x20x20



### Caja Empalme

MARCA: TERCOL

**Descripción /Referencias:**

- CAJA DE AMPALME 12X12X5 CON TAPA LISA
- CAJA DE EMPALME 12X12X5 CON TAPA DATOS
- CAJA DE EMPALME 12X12X5 CON TAPA LEVITON
- CAJA DE EMPALME 12X12X5 TOMA 2X20
- CAJA DE EMPALME 12X12X5 TOMA 3X50



### Caja Industrial Breaker

MARCA: TERCOL

**Descripción /Referencias:**

- UNIVERSAL 250 AMP CON PUERTA
- UNIVERSAL 250 AMP SIN PUERTA



### Caja PVC

MARCA: TERCOL - JG

**Descripción /Referencias:**

2x4 BLANCA



### Caja PVC

MARCA: TERCOL - JG

**Descripción /Referencias:**

4x4 BLANCA



### Caja PVC

MARCA: JG - TERCOL

**Descripción /Referencias:**

10 X 10 BLANCA



### Caja PVC

MARCA: JG

**Descripción /Referencias:**

2 X 4 NEGRA





### Caja PVC

MARCA: JG

**Descripción /Referencias:**  
4X4 NEGRA



### Caja PVC

MARCA: JG - TERCOL

**Descripción /Referencias:**  
OCTAGONAL



### Caja PVC

MARCA: JG

**Descripción /Referencias:**  
OCTAGONAL NEGRA



### Caja Rawelt

MARCA: GENÉRICA

**Descripción /Referencias:**  
2X4 1/2" 3 Y 4 SALIDAS  
2X4 3/4" 3 Y 4 SALIDAS  
2X4 1" 3 Y 4 SALIDAS



### Caja Rawalt

MARCA: GENÉRICA

**Descripción /Referencias:**  
4X4 1/2" 3 Y 4 SALIDAS  
4X4 3/4" 3 Y 4 SALIDAS  
4X4 1" 3 Y 4 SALIDAS



### Caja Rawalt

MARCA: GENÉRICA

**Descripción /Referencias:**  
OCTAGONAL 1/2" 3 Y 4 SALIDAS  
OCTAGONAL 3/4" 3 Y 4 SALIDAS  
OCTAGONAL 1" 3 Y 4 SALIDAS





### Caja Registro Empalme

MARCA: TERCOL

#### Descripción /Referencias:

Medidas:

20 X 20 X 10  
 30 X 30 X 10  
 40 X 40 X 20  
 50 X 50 X 20  
 60 X 60 X 20



### Gabinete Telefónico

MARCA: TERCOL

#### Descripción /Referencias:

Medidas:

20 X 20 X 10  
 30 X 30 X 10  
 40 X 40 X 20  
 60 X 80 X 20



### Tablero (Con o sin espacio para Totalizador)


MARCA: TERCOL

#### Descripción /Referencias:

42 CIRCUITOS 225 AMP C/TOTAL/GALV 3  
 12 CIRCUITOS 125 AMP 3 FASES GALV  
 12 CIRCUITOS 125 AMP 3 FASES  
 12 CIRCUITOS CTOS 125 AMP 2 FASES  
 12 CIRCUITOS CTOS 125 AMP BCO/GALV 2 FA  
 12 CIRCUITOS CTOS 125 AMP C/PTA 2 FASES  
 12 CIRCUITOS CTOS 125 AMP PTA/BCA/GALV 2  
 12 CIRCUITOS CTOS 225 AMP C/TOTAL 3 FA  
 12 CIRCUITOS CTOS 225 AMP GALVA 3 FASE

12 CIRCUITOS 225 AMP C/TOTAL/GALV 3  
 12 CIRCUITOS 225 AMP GALV 2 FASES  
 12 CIRCUITOS 225 AMP 2 FASES  
 12 CIRCUITOS 225 AMP 3 FASES  
 12 CIRCUITOS 225 AMP C/TOT GALV 2  
 12 CIRCUITOS 225 AMP C/TOTAL 2 FAS  
 12 CIRCUITOS 95 AMP T/PLAST MONOF  
 12 CIRCUITOS 95 AMP CAJ/GAL TPA/PLA  
 12 CIRCUITOS 95 AMP TPA/PLAS 2 FAS





### Tablero (Con o sin espacio para Totalizador)

MARCA: TERCOL

#### Descripción /Referencias:

16 CIRCUITOS 125AMP C/PTA 2 FASES  
 16 CIRCUITOS 125AMP PTA/BCO/GALV  
 18 CIRCUITOS 125A 3 FASES GALV  
 18 CIRCUITOS 125A 3 FASES  
 18 CIRCUITOS 125AMP C/PTA 2 FASES  
 18 CIRCUITOS 125AMP PTA/GALV 2 FA  
 18 CIRCUITOS 225 AMP 3 FASES  
 18 CIRCUITOS 225 AMP C/TOTAL 3 FA  
 18 CIRCUITOS 225 AMP GALV 3 FASES

18 CIRCUITOS 225A C/TOT GALV 2 FA  
 18 CIRCUITOS 225A C/TOTAL/GALV 3  
 18 CIRCUITOS 225A GALV 2 FASES  
 18 CIRCUITOS 225AMP 2 FASES  
 18 CIRCUITOS 225AMP C/TOTAL 2 FAS  
 2 CIRCUITOS 75AMP 1 FASE  
 2 CIRCUITOS 75AMP 2 FASES  
 2 CIRCUITOS 75AMP GAL 2 FASES  
 2 CIRCUITOS 75AMP GALV 1 FASES



### Tablero (Con o sin espacio para Totalizador)

MARCA: TERCOL

#### Descripción /Referencias:

24 CIRCUITOS 225 AMP 3 FASES  
 24 CIRCUITOS 225 AMP C/TOTAL 3 FA  
 24 CIRCUITOS 225 AMP GALV 3 FASES  
 24 CIRCUITOS 225 AMP 2 FASES  
 24 CIRCUITOS 225 AMP C/TOTAL 2 FAS  
 24 CIRCUITOS 225 AMP C/TOTAL GALV  
 24 CIRCUITOS 225 AMP GALV 2 FASES  
 24 CIRCUITOS 225 AMP C/TOTAL/GAL 3FAS  
 3 CIRCUITOS 75 AMP 1 FASES  
 3 CIRCUITOS 75 AMP 3 FASES  
 30 CIRCUITOS 225 AMP 3 FASES

30 CIRCUITOS 225 AMP C/TOTAL 3 FA  
 30 CIRCUITOS 225 AMP C/TOTAL/GALV 3  
 30 CIRCUITOS 225 AMP 2 FASES  
 30 CIRCUITOS 225 AMP C/TOTAL 2 FAS  
 36 CIRCUITOS 225 AMP 3 FASES  
 36 CIRCUITOS 225 AMP C/TOTAL 3 FA  
 36 CIRCUITOS 225 AMP C/TOTAL GAL 2 F  
 36 CIRCUITOS 225 AMP 2 FASES  
 36 CIRCUITOS 225 AMP C/TOTAL 2 FAS  
 36 CIRCUITOS 225 AMP GALV 2 FASES  
 36 CIRCUITOS 225 AMP GALV 3 FASES



### Tablero (Con o sin espacio para Totalizador)

MARCA: TERCOL

#### Descripción /Referencias:

4 CIRCUITOS 75 AMP 1F GALV TAP PL  
 4 CIRCUITOS 75 AMP 1F TAP PLAST  
 4 CIRCUITOS 75 AMP 2F GALV TAP PL  
 4 CIRCUITOS 75 AMP 2F TAP PLAST T  
 4 CIRCUITOS 75 AMP C/PTA GALV 2 F  
 4 CIRCUITOS 75 AMP 1 FASES  
 4 CIRCUITOS 75 AMP 2 FASES  
 4 CIRCUITOS 75 AMP C/PTA 1 FASES  
 4 CIRCUITOS 75 AMP C/PTA 2 FASES  
 4 CIRCUITOS 75 AMP C/PTA GALV

4 CIRCUITOS 75 AMP GALV 1 FASES  
 4 CIRCUITOS 75 AMP GALV 2 FASES  
 42 CIRCUITOS 225 AMP 3 FASES  
 42 CIRCUITOS 225 AMP GALV 3 FASES  
 6 CIRCUITOS 125 AMP 3 FASES GALV  
 6 CIRCUITOS 125 AMP 3 FASES  
 6 CIRCUITOS PTA/PLAST 1 FASES  
 6 CIRCUITOS PTA/PLAST 2 FASES  
 6 CIRCUITOS 225 AMP GALV 3 FASE  
 6 CIRCUITOS 75 AMP 1 FASES



### Tablero (Con o sin espacio para Totalizador)

MARCA: TERCOL

#### Descripción /Referencias:

6 CIRCUITOS 75 AMP 2 FASES  
 6 CIRCUITOS 75 AMP C/PTA 1 FASES  
 6 CIRCUITOS 75 AMP C/PTA 2 FASES  
 6 CIRCUITOS 75 AMP C/PTA GALV 1 FA  
 6 CIRCUITOS 75 AMP C/PTA GALV 2 FA  
 6 CIRCUITOS 75 AMP GALV 1 FASES  
 6 CIRCUITOS 75 AMP GALV 2 FASES  
 6 CIRCUITOS CAJ/GAL PTA/PLAST 1 F  
 6 CIRCUITOS CAJ/GAL PTA/PLAST 2 F  
 8 CIRCUITOS 125 AMP 2 FAS P/T BCO GA

8 CIRCUITOS 125 AMP 2 FASES  
 8 CIRCUITOS 125 AMP BCO/GALV 2 FAS  
 8 CIRCUITOS 125 AMP C/PTA 2 FASES  
 8 CIRCUITOS 75 AMP 1 FASE  
 8 CIRCUITOS 75 AMP 2 FASES  
 8 CIRCUITOS 75 AMP GALV 1 FASES  
 8 CIRCUITOS 75 AMP GALV 2 FASES  
 8 CIRCUITOS 95 AMP CAJ/GAL TPA/PLAS  
 8 CIRCUITOS 95 AMP C/PTA P/BCA 2 F



### Tablero 8 Ctos

MARCA: TERCOL

**Descripción /Referencias:**  
 95 AMP C/PTA P/BCA 2F  
 CAJ/GAL PTA/PLAST 1 F  
 PTA/PLAST 1 FASE



### Tablero

MARCA: TERCOL

**Descripción /Referencias:**  
 REF 30 CTOS 225 AMP  
 GALV 3F  
 REF 36 CTOS 225A  
 C/TOTAL/GALV



### Tapa

MARCA: TERCOL - JG

**Descripción /Referencias:**  
 PVC 2x4  
 PVC 4x4



### Tapa para Knock Outs

MARCA: TERCOL

**Descripción /Referencias:**  
 Rectangular



### Tapa

MARCA: TERCOL

**Descripción /Referencias:**  
 Para Tablero TE6 y TE6M  
 Plas 8 Ctos 95 Amp  
 Plast 4 Ctos



### Grapa Metal - Galvanizada

MARCA: GENÉRICA

**Descripción /Referencias:**

1 ALA (Medida: Pulgadas)  
 3/8"  
 1/2"  
 3/4"  
 1"  
 1 y 1/2"  
 2"

**Descripción /Referencias:**

DOBLE ALA (Medida: Pulgadas)  
 3/8"  
 1/2"  
 3/4"  
 1"  
 1 y 1/2"  
 2"

### Plafón

MARCA: JG

**Descripción /Referencias:**

POLICARBONATO (RETIE)



### Tablero Distri PC

MARCA: JG

**Descripción /Referencias:**

2 CTOS BIFÁSICO  
 2 CTOS MONOFASI  
 4 CTOS BIFÁSICO  
 4 CTOS MONOFASI  
 6 CTOS BIFÁSICO  
 6 CTOS MONOFASI

### Tapa PVC

MARCA: JG

**Descripción /Referencias:**

OCTAGONAL NEGRA

### Tapa PVC

MARCA: JG

**Descripción /Referencias:**

4X4 LISA NEGRA





**Tapa PVC**

MARCA: JG

**Descripción /Referencias:**  
FLUSH NEGRA



**Tapa PVC**

MARCA: JG - TERCOL

**Descripción /Referencias:**  
SUPLE FLUSH BLANCA



**Toma Cuádruple**

MARCA: JG

**Descripción /Referencias:**  
LEV FINO S/M CREMA  
LEV S/M FINO BLANC



**Toma Doble**

MARCA: JG

**Descripción /Referencias:**  
LEVITON S/M FINO  
○ BLANCO ● BEIGE

**Cables**

**y Alambres**





## Alambres THHN

MARCA: PROCABLES - CENTELSA - NEXANS - CONDUMEX



### Descripción /Referencias:

ALAMBRE RIGIDO #8  
 ALAMBRE RIGIDO #10  
 ALAMBRE RIGIDO #12  
 ALAMBRE RIGIDO #14



## Cable Aluminio

MARCA: PROCABLES - CENTELSA  
 NEXANS - CONDUMEX

### Descripción /Referencias:

SERIE 8000 2/0 90°  
 SERIE 8000 350 90°  
 SERIE 8000 250 90°



## Cable Duplex

MARCA: PROCABLES - CENTELSA  
 NEXANS - CONDUMEX

### Descripción /Referencias:

12 BLANCO  
 14 BLANCO  
 16 BLANCO



## Cable Encauchetado

MARCA: PROCABLES - CENTELSA  
 NEXANS - CONDUMEX

### Descripción /Referencias:

3X16 LIBRE/HALÓGENOS  
 3X14 LIBRE/HALÓGENOS  
 3X12 LIBRE/HALÓGENOS





## Cable THHN y/o Libre de Halógenos

MARCA: PROCABLES - CENTELSA - NEXANS - CONDUMEX



### Descripción /Referencias:

|           |                |
|-----------|----------------|
| CABLE #14 | CABLE #1/0     |
| CABLE #12 | CABLE #2/0     |
| CABLE #10 | CABLE #3/0     |
| CABLE #8  | CABLE #4/0     |
| CABLE #6  | CABLE #250 KCM |
| CABLE #4  | CABLE #300 KCM |
| CABLE #2  |                |



## Cable MT

MARCA: PROCABLES - CENTELSA  
NEXANS - CONDUMEX

### Descripción /Referencias:

XLPE 1/0 15KV 133%

AWG 2X8 90° 600V  
AWG 2X10 90° 600V  
AWG 2X12 90° 600V  
AWG 2X14 90° 600V  
AWG 2X16 90° 600V



## Cable Encauchetado

MARCA: CONALCABLES - PROCABLES

### Descripción /Referencias:

AWG 3X8 90° 600V  
AWG 3X10 90° 600V  
AWG 3X12 90° 600V  
AWG 3X14 90° 600V  
AWG 3X16 90° 600V



AWG 4X8 90° 600V  
AWG 4X10 90° 600V  
AWG 4X12 90° 600V  
AWG 4X14 90° 600V  
AWG 4X16 90° 600V





### Cable Duplex Cristal

MARCA: CONALCABLES - PROCABLES

**Descripción /Referencias:**

- CABLE DUPLEX 22
- CABLE DUPLEX 20
- CABLE DUPLEX 18
- CABLE DUPLEX 16
- CABLE DUPLEX 14
- CABLE DUPLEX 12
- CABLE DUPLEX 10



### Cable Duplex ○●

MARCA: CONALCABLES - PROCABLES

**Descripción /Referencias:**

- C.10 60° 300V
- C.12 60° 300V
- C.14 60° 300V
- C.16 60° 300V



### Cable Duplex ○●

MARCA: CONALCABLES - PROCABLES

**Descripción /Referencias:**

- C.10 60° 300V
- C.12 60° 300V
- C.14 60° 300V
- C.16 60° 300V



### Cable UTP

MARCA: CODELCA - AMP - LEVITON

**Descripción /Referencias:**

- CAT 5
- CAT 5E
- CAT 6
- CAT 6A
- CAT 7 y/o blindado

**Tomas y**

**Clavijas**





**Clavija Doméstica**

MARCA: KONTIKI

**Descripción /Referencias:**  
15 AMP  
SIN ABRAZADERA



**Clavija Industrial**

MARCA: KONTIKI

**Descripción /Referencias:**  
15 AMP  
SIN ABRAZADERA



**T Eléctrica**

MARCA: KONTIKI

**Descripción /Referencias:**  
15 AMP



**T Aérea para Extensión**

MARCA: KONTIKI

**Descripción /Referencias:**  
15 AMP



**Clavija Industrial**

MARCA: KONTIKI

**Descripción /Referencias:**  
15 AMP P/TIERRA  
CON ABRAZADERA



**Clavija**

MARCA: KONTIKI

**Descripción /Referencias:**  
20 AMP PATA TRABADA  
SIN ABRAZADERA



**Clavija Industrial**

MARCA: KONTIKI

**Descripción /Referencias:**  
TRIFÁSICA 50 AMP  
CON ABRAZADERA



**Toma Aérea**

MARCA: KONTIKI

**Descripción /Referencias:**  
DOMESTICA 15 AMP  
SIN ABRAZADERA



**Toma Aérea**

MARCA: KONTIKI

**Descripción /Referencias:**  
INDUSTRIAL 15 AMP  
SIN ABRAZADERA



**Toma Aérea**

MARCA: KONTIKI

**Descripción /Referencias:**  
INDUSTRIAL 15 AMP  
P/TIERRA  
CON ABRAZADERA



**Toma Aérea**

MARCA: KONTIKI

**Descripción /Referencias:**  
TRIFÁSICA 50 AMP  
CON ABRAZADERA



**Toma Incrustar**

MARCA: KONTIKI

**Descripción /Referencias:**  
TRIFÁSICA 50 AMP





### Toma de Incrustar

MARCA: KONTIKI

**Descripción /Referencias:**  
BIFÁSICA 20 AMP



C-008

### Benjamin con Pata

MARCA: CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
3 SERVICIOS



C-018

### Clavija Caucho

MARCA: CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
TIPO DOMÉSTICA 15AMP  
SIN ABRAZADERA



C-035

### Convertidor Redondo

MARCA: CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
GENÉRICO



C-029

### Convertidor Polo a Tierra

MARCA: CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
15 AMP



C-005

### Macho 3x20

MARCA: CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
20 AMP/250  
SIN ABRAZADERA





**Macho 3x50**

MARCA: CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
50 AMP CAUCHO  
CON ABRAZADERA



**Macho 3x50**

MARCA: CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
AMP/250 Y BAQUE Y  
COBRE  
SIN ABRAZADERA



**Macho Industrial**

MARCA: CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
CONECTOR PATA TRABADA  
15 AMP  
CON ABRAZADERA



**Macho Industrial**

MARCA: CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
15 AMP  
SIN ABRAZADERA



**Macho**

MARCA: CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
MIRADA CHINA  
PATA TRABADA CAUCHO  
15 AMP/250V



**Macho**

MARCA: CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
PATA PLANA 10 AMP  
SIN ABRAZADERA



### Macho Pata Plana

MARCA: CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
10 AMP



### Macho Pata Trab

MARCA: CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
2X20 AMP 250V  
CONECTOR PATA  
TRABADA



### Macho Pata Trab

MARCA: CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
2X20 AMP 250V  
SIN ABRAZADERA



### Macho Seguridad

MARCA: CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
CONECTOR TAPA  
TRABANA CON  
ABRAZADERA



### Socket Intemperie

MARCA: CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
CAUCHO 125Z/100W C  
SIN ABRAZADERA



### Socket Intemperie

MARCA: CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
TIPO IMPORTACIÓN  
SIN ABRAZADERA



### Toma Aéreo

MARCA: CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
2X20 PATA TRABADA  
CON ABRAZADERA



### Toma Aéreo

MARCA: CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
CONECTOR PATA  
TRABADA 15 AMP  
CON ABRAZADERA



### Toma Aéreo

MARCA: CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
CAUCHO 10 AMP  
SIN ABRAZADERA



### Toma Aéreo

MARCA: CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
CAUCHO  
TIPO INDUSTRIAL 15 AMP  
SIN ABRAZADERA



### Toma Aéreo

MARCA: CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
10 AMP TIPO AVE



### Toma Aéreo

MARCA: CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
CONECTOR PATA  
TRABADA 15 AMP 250V  
MIRADA CHINA  
CON ABRAZADERA



### Toma Aereo

MARCA: CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
SEGU. CONECTOR PATA  
TRABADA 20 AMP 250V  
CON ABRAZADERA



### Toma Doble

MARCA: LEVITON - CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
CONECTOR PATA  
TRABADA AISLADO  
COLOR NARANJA  
INCLUYE TAPA



### Toma Incrustar

MARCA: CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
2 X 20AMP 25



### Toma Incrustar

MARCA: CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
3 X 20 AMP 2



### Toma Incrustar

MARCA: CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
3 X 50 AMP 250



### Toma Incrustar

MARCA: CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
MIRADA CHINA



### Toma Incrustar

MARCA: CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
P/T 20A 250V



### Toma Incrustar

MARCA: CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
SEGURIDAD C03



### Cable Coax

MARCA: CODELCA

**Descripción /Referencias:**  
RG6 NEGRO 90%



### Toma Doble

MARCA: CODELCA - LEVITON

**Descripción /Referencias:**  
5320 BLANCO - BEIGE  
INCLUYE TAPA

# Maniobra y Control





## Breaker Industrial / Enchufable / Doble Tornillo o Riel

MARCA: SCNEIDER - LUMINEX - LS

### Descripción /Referencias:

10KA 1 POLO 20 AMP  
 10KA 1 POLO 30 AMP  
 10KA 1 POLO 40 AMP  
 10KA 1 POLO 50 AMP  
 10KA 1 POLO 60 AMP

10KA 2P 20 AMP  
 10KA 2P 30 AMP  
 10KA 2P 40 AMP  
 10KA 2P 50 AMP  
 10KA 2P 60 AMP  
 10KA 2P 70 AMP  
 10KA 2P 80 AMP  
 10KA 2P 90 AMP  
 10KA 2P 100 AMP

10KA 3P 20 AMP  
 10KA 3P 30 AMP  
 10KA 3P 40 AMP  
 10KA 3P 50 AMP  
 10KA 3P 60 AMP  
 10KA 3P 70 AMP  
 10KA 3P 80 AMP  
 10KA 3P 90 AMP  
 10KA 3P 100 AMP

**Carpinter**



**Schneider**



**New Light**





### Toma TV

MARCA: CARPINTER

**Descripción /Referencias:**  
A11 BLANCO



### Toma Coaxial + Teléfono

MARCA: CARPINTER

**Descripción /Referencias:**  
A11 BLANCO



### Pulsador Timbre

MARCA: CARPINTER

**Descripción /Referencias:**  
A11 BLANCO



### Toma Teléfono

MARCA: CARPINTER

**Descripción /Referencias:**  
A11 BLANCO



### Toma + Conector USB

MARCA: CARPINTER

**Descripción /Referencias:**  
A11 BLANCO



### Interruptor Sencillo

MARCA: CARPINTER

**Descripción /Referencias:**  
M3 BLANCO



### Interruptor Doble

MARCA: CARPINTER


**Descripción /Referencias:**  
M3 BLANCO



### Interruptor Triple

MARCA: CARPINTER


**Descripción /Referencias:**  
M3 BLANCO



### Toma Doble

MARCA: CARPINTER


**Descripción /Referencias:**  
M3 BLANCO



### Interruptor + Toma

MARCA: CARPINTER

**Descripción /Referencias:**  
M3 BLANCO



### Pulsador Timbre

MARCA: CARPINTER

**Descripción /Referencias:**  
M6 NEGRO



### Interruptor Sencillo

MARCA: CARPINTER

**Descripción /Referencias:**  
M6 NEGRO





### Interruptor Doble

MARCA: CARPINTER

**Descripción /Referencias:**  
M6 NEGRO



### Toma + Conector USB

MARCA: CARPINTER

**Descripción /Referencias:**  
M6 NEGRO



### Toma Doble

MARCA: CARPINTER

**Descripción /Referencias:**  
M6 NEGRO



### Interruptor + Toma

MARCA: CARPINTER

**Descripción /Referencias:**  
M6 NEGRO



### Toma TV

MARCA: CARPINTER

**Descripción /Referencias:**  
M6 NEGRO



### Toma Doble

MARCA: CARPINTER

**Descripción /Referencias:**  
Q3 PLATEADO





### Interruptor Sencillo

MARCA: CARPINTER

**Descripción /Referencias:**  
Q3 PLATEADO



### Interruptor Doble

MARCA: CARPINTER

**Descripción /Referencias:**  
Q3 PLATEADO



### Interruptor + Toma

MARCA: CARPINTER

**Descripción /Referencias:**  
Q3 PLATEADO



### Interruptor Doble

MARCA: SCHNEIDER

Descripción /Referencias:  
BLANCO GÉNESIS



### Interruptor Sencillo

MARCA: SCHNEIDER

Descripción /Referencias:  
BLANCO GÉNESIS



### Interruptor Triple

MARCA: SCHNEIDER

Descripción /Referencias:  
BLANCO GÉNESIS



### Pulsador de Timbre

MARCA: SCHNEIDER

Descripción /Referencias:  
BLANCO GÉNESIS



### Interruptor + Toma

MARCA: SCHNEIDER

Descripción /Referencias:  
BLANCO GÉNESIS



### Toma Coaxial

MARCA: SCHNEIDER

Descripción /Referencias:  
BLANCO GÉNESIS



### Toma Doble

MARCA: SCHNEIDER

Descripción /Referencias:  
BLANCO GÉNESIS



### Toma Teléfono

MARCA: SCHNEIDER

Descripción /Referencias:  
BLANCO GÉNESIS



### Toma Teléfono + TV

MARCA: SCHNEIDER

Descripción /Referencias:  
BLANCO GÉNESIS





**Interruptor Doble**

MARCA: NEXT LIGTH

Descripción /Referencias:  
BLANCO



**Interruptor Sencillo**

MARCA: NEXT LIGTH

Descripción /Referencias:  
BLANCO



**Interruptor Triple**

MARCA: NEXT LIGTH

Descripción /Referencias:  
BLANCO



**Pulsador de Timbre**

MARCA: NEXT LIGTH

Descripción /Referencias:  
BLANCO



**Interruptor + Toma**

MARCA: NEXT LIGTH

Descripción /Referencias:  
BLANCO



**Toma Coaxial**

MARCA: NEXT LIGTH

Descripción /Referencias:  
BLANCO



**Toma Doble**

MARCA: NEXT LIGTH

Descripción /Referencias:  
BLANCO



**Toma Teléfono**

MARCA: NEXT LIGTH

Descripción /Referencias:  
BLANCO



**Toma Teléfono + TV**

MARCA: NEXT LIGTH

Descripción /Referencias:  
BLANCO





**Grapas**

**y Varillas**



**Conectores**

**y Terminales**



### Grapa Varilla

MARCA: GENÉRICA CON NORMA

#### Descripción /Referencias:

ELECTRICO 1 "  
ELECTRICO 1 1/4 "  
ELECTRICO 1 1/2 "  
ELECTRICO 2 "



### Varilla Coperw

MARCA: GENÉRICA CON NORMA

#### Descripción /Referencias:

|              |              |
|--------------|--------------|
| ECON 0.60 M. | FINA 0.60 M. |
| ECON 1.00 M. | FINA 1.00 M. |
| ECON 1.20 M. | FINA 1.20 M. |
| ECON 1.50 M. | FINA 1.50 M. |
| ECON 1.80 M. | FINA 1.80 M. |
| ECON 2.40 M. | FINA 2.40 M. |



### Conector en C

MARCA: GENÉRICA CON NORMA

#### Descripción /Referencias:

#8 COBRE  
#6 COBRE  
#4 COBRE  
#2 COBRE  
#1/0 COBRE  
#2/0 COBRE



### Conector Bimetálico

MARCA: GENÉRICA CON NORMA

#### Descripción /Referencias:

Tipo OB1010



### Terminal de Pin

MARCA: GENÉRICA CON NORMA

#### Descripción /Referencias:

Pin #14  
Pin #12  
Pin #10  
Pin #8  
Pin #6



### Terminal de Ojo

MARCA: GENÉRICA CON NORMA

#### Descripción /Referencias:

|     |      |
|-----|------|
| #14 | #4   |
| #12 | #2   |
| #14 | #1/0 |
| #10 | #2/0 |
| #8  | #4/0 |
| #6  |      |



# Canaletas





### Caja de Paso

MARCA: ACME LEON - DEXON  
SCHNEIDER

**Descripción /Referencias:**

10X10X7 BLANCA  
15X15X11 BLANCA



### Caja para Canaleta

MARCA: ACME LEON - DEXON  
SCHNEIDER

**Descripción /Referencias:**

32 mm  
42 mm



### Canaleta Piso Zócalo

MARCA: ACME LEON - DEXON  
SCHNEIDER

**Descripción /Referencias:**

70x17 mm  
54X14 mm



### Canaleta

MARCA: ACME LEON - DEXON - SCHNEIDER

**Descripción /Referencias:**

CANALETA 12 X 9 CON ADHESIVO  
CANALETA 20 X 10 CON ADHESIVO  
CANALETA 20 X 10 SIN ADHESIVO  
CANALETA 20 X 20 CON ADHESIVO  
CANALETA 20 X 20 SIN ADHESIVO  
CANALETA 22 X 15 CON ADHESIVO  
CANALETA 22 X 15 SIN ADHESIVO  
CANALETA 25 X 25 CON ADHESIVO  
CANALETA 25 X 25 SIN ADHESIVO  
CANALETA 32 X 12 CON ADHESIVO

CANALETA 32 X 12 SIN ADHESIVO  
CANALETA 32 X 12 SIN ADHESIVO DIV.  
CANALETA 40 X 25 CON ADHESIVO  
CANALETA 40 X 25 CON ADHESIVO DIV.  
CANALETA 40 X 25 SIN ADHESIVO  
CANALETA 60 X 40 SIN ADHESIVO  
CANALETA 60 X 40 SIN ADHESIVO DIV.  
CANALETA 100 X 45 SIN DIVISIÓN  
CANALETA 100 X 45 SIN ADHESIVO DIV.





### Coraza Blanca

MARCA: ACME LEON - DEXON  
SCHNEIDER

**Descripción /Referencias:**

1/2 PVC X 50 MTS  
3/4 PVC X 50 MTS

---



### Coraza Verde

MARCA: ACME LEON - DEXON  
SCHNEIDER

**Descripción /Referencias:**

1/2 PVC X 50 MTS  
3/4 PVC X 50 MTS

---



### Manguera Espiral

MARCA: ACME LEON - DEXON  
SCHNEIDER


**Descripción /Referencias:**

X 5 MTS EXTERNA 1"  
X 5 MTS EXTERNA 1/2  
X 5 MTS EXTERNA 1/4  
X 5 MTS EXTERNA 3/4

---



# Cintas Aislantes






### Cintas Aislantes



#### Descripción /Referencias:

- CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE SUPER 23
- CINTA AISLANTE SUPER 33 3M
- CINTA AISLANTE AMARILLA 10, 15, 20 mts.
- CINTA AISLANTE AZUL 10, 15, 20 mts.
- CINTA AISLANTE BLANCA 10, 15, 20 mts.
- CINTA AISLANTE NEGRA 10, 15, 20 mts.
- CINTA AISLANTE NARANJA 10, 15, 20 mts.
- CINTA AISLANTE ROJA 10, 15, 20 mts.
- CINTA AISLANTE VERDE 10, 15, 20 mts.
- CINTA AISLANTE CAFÉ 10, 15, 20 mts.

# Varios





**Socket GU10**

MARCA: GENÉRICO

**Descripción /Referencias:**  
12 cms. ILUMINACIÓN



**Swiche Flotador Electromagnético**

MARCA: GENÉRICO

**Descripción /Referencias:**  
BOMBEO



**Swiche de Paso**



MARCA: GENÉRICO

**Descripción /Referencias:**  
BLANCO  
NEGRO



**Socket Fluorescente TB**

MARCA: GENÉRICO

**Descripción /Referencias:**  
ILUMINACIÓN



**Socket Aguja**

MARCA: GENÉRICO

**Descripción /Referencias:**  
ILUMINACIÓN



**Grapa Plástica**

MARCA: GENÉRICO

**Descripción /Referencias:**  
3/4  
1/2  
3/8



### Extractor

Descripción /Referencias:

- 4"
- 6"
- 8"




### Convertidor Polo a Tierra

Descripción /Referencias:  
DERIVACIONES  
ELÉCTRICAS



### Benjamin con Pata

Descripción /Referencias:  
DERIVACIONES  
ELÉCTRICAS



### Multitoma 3 Puntos

Descripción /Referencias:  
S/M (Blister)



**Multitoma 3 Puntos**



**Descripción /Referencias:**

S/M Naranja  
S/M Blanco (Blister)

**Correa de Amarre**



**Descripción /Referencias:**

10 cms.  
20 cms.  
30 cms.  
40 cms.



**Conector Resorte (Aletas)**

**Descripción /Referencias:**

Rojo #12  
Amarillo #14

**Cinta Pescante**

**Descripción /Referencias:**

1/8 x 1.5 mm. x 15 mts.  
1/8 x 1.5 mm. x 30 mts.

**Timbre Ding Dong**

**Descripción /Referencias:**

120 V CABLEADO



### Extensión Industrial

**Descripción /Referencias:**  
CAL. 14 - Amarilla



### Guaya para Panel

**Descripción /Referencias:**  
1.20X30  
60X60



### Ojo de Buey

**Descripción /Referencias:**  
MR16 B/CO ECUAL  
SOCK GU10



### Caja Contador

**Descripción /Referencias:**  
POLICARBONATO  
PEQUEÑA Y GRANDE



### Caja Contador Policarbonato

**Descripción /Referencias:**  
METÁLICA  
SIN COMPARTIMIENTO



### Caja Contador

**Descripción /Referencias:**  
METÁLICA  
CON COMPARTIMIENTO



### Plafón

MARCA: GENÉRICO CON NORMA

**Descripción /Referencias:**  
LOZA (CERÁMICO)  
BLANCO



### Plafón

MARCA: GENÉRICO CON NORMA

**Descripción /Referencias:**  
POLICARBONATO  
BLANCO



### Prensa Estopa

MARCA: GENÉRICO CON NORMA

**Descripción /Referencias:**

|      |        |
|------|--------|
| 3/8" | 1"     |
| 1/2" | 1 1/2" |
| 3/4" | 2"     |



### Socket Pata Adaptador

MARCA: GENÉRICO CON NORMA

**Descripción /Referencias:**  
ILUMINACIÓN



### Fotocelda

MARCA: GENÉRICO CON NORMA

**Descripción /Referencias:**  
1000W AZUL  
CON BASE



### Grapa

MARCA: GENÉRICO CON NORMA

**Descripción /Referencias:**  
PLAST MURO # 4  
PLAST MURO # 6  
PLAST MURO # 8





### Coraza Flexible

**Descripción /Referencias:**

GRIS 1/2"  
 GRIS 3/4"  
 GRIS 1"  
 GRIS 1 - 1/4"  
 GRIS 1 - 1/2"  
 GRIS 2"



### Conector Recto Para Coraza Flexible

**Descripción /Referencias:**

1/2"  
 3/4"  
 1"  
 1 - 1/4"  
 1 - 1/2"  
 2"



### Conector Curvo Para Coraza Flexible

**Descripción /Referencias:**

1/2"  
 3/4"  
 1"  
 1 - 1/4"  
 1 - 1/2"  
 2"



### Chazo

MARCA: GENÉRICO CON NORMA

**Descripción /Referencias:**

ECONÓMICO 1/4 "



### Chazo Supra

MARCA: GENÉRICO CON NORMA

**Descripción /Referencias:**

1/4 "



### Chazo Cola de Ratón

MARCA: GENÉRICO CON NORMA

**Descripción /Referencias:**

1/4 "





### Tornillo de Ensamble

**Descripción /Referencias:**

1/4" x 1/2"  
 1/4" x 1"  
 1/4" x 1-1/4"  
 1/4" x 1-1/2"  
 1/4" x 2"  
 1/4" x 2-1/2"  
 1/4" x 3"  
 1/4" x 3-1/2"  
 1/4" x 4"  
 1/4" x 5"



### Tornillo Perforante Cabeza Estrella

**Descripción /Referencias:**

1/4" x 1/2"  
 1/4" x 1"  
 1/4" x 1-1/4"  
 1/4" x 1-1/2"  
 1/4" x 2"



### Tornillo Perforante Cabeza Octagonal

**Descripción /Referencias:**

1/4" x 1/2"  
 1/4" x 1"  
 1/4" x 1-1/4"  
 1/4" x 1-1/2"  
 1/4" x 2"



### Hebilla para Cinta Banduit

MARCA: GENÉRICO CON NORMA

**Descripción /Referencias:**

1/2"  
 3/4"  
 5/8"



### Cinta Banduit

MARCA: GENÉRICO CON NORMA

**Descripción /Referencias:**

1/2"  
 3/4"  
 5/8"

# Herramientas

# y Equipos





## Variedad de herramientas



**Acolilladora  
Ingleteadora**

---



**Airmover**

---



**Ajuste Formaleta**

---



**Andamio con  
Escalera**

---



**Andamio con  
Multidireccional**

---



**Andamio de  
Tijera**

---



**Aparejo**



**Atornillador**



**Bomba Sumergible**



**Bomba Probadora  
Hidráulica**

---



**Bomba**

---



**Brilladora de Piso**

---



**Burros**

---



**Canguro**

---



**Carreta**

---



**Cepillo Madera  
Eléctrico**



**Cercha**



**Cizalla de Base**


**Compresor de Aire****Concretadora  
1 y medio sacos****Cono Slump  
con Varilla****Conos  
Reflectivos****Cortadora  
Cerámica 1.10 mts.****Cortadora  
Cerámica Eléctrica****Cortadora  
de Adobe****Cortadora  
Lamina****Taladro Rotamartillo  
de Mano**

**Demoledor Piso****Demoledor Pisos****Diferenciales****Electrobomba  
Alta Profundidad****Equipo Soldadura  
Eléctrico****Escalera 2 cuerpos  
Extensible****Escalera Tijera****Extensión****Formaleta Cilindro**



**Formaleta  
Modular**

---



**Formaletas  
Columna**

---



**Gato Tensor  
y Chapola**

---



**Grapadora**

---



**Guadaña**

---



**Taladro**

---



**Lijadora Orbital**



**Lijadora  
Roto Orbital**



**Línea de Vida**

**Llaves de Tubo**

---

**Manguera Adicional**

---

**Manguera Jardinería**

---

**Molinete**

---



Somos una cadena de suministros de materiales para proyectos de construcción. Ofrecemos asesoría profesional otorgando calidad y cumplimiento en la prestación de todos nuestros servicios.

**Nos define la capacidad de trabajar en equipo; en un gran equipo.**

Aliados:



ARENA

BY:  ANA CAROLINA OTÁLVARO



PLANEACIÓN • CONSTRUCCIÓN

**GRADUAL**  
INGENIERÍA

**VOLTA**